



BBCW17400B

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Kompaktsed



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

Võimendi

Võimendiga soojendus teeb toiduvalmistamisest lihtsama. Pärast võimendi aktiveerimist kasutab ahi määratud temperatuuri saavutamiseks kõiki soojusallikaid. Pärast seda lülitub ahi tagasi küpsetusrežiimile. Selle funktsiooniga ei pea muretsema, kui ahi ununes varakult sisse lülitada.

3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON



BBCW17400B

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Kompaktsed

Mudel

BBCW17400B

Stock Code

7768282942

V rv

Ner dijan io plieno

EAN-kood

8690842518447

Turunduskood



BBCW17400B

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Kompaktsed

SAP-kood	7768282942	EAN-kood	8690842518447
Ekraan / taimer	LED Display - Touch&Nupp control (Beyond-Better)	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Dark Krom Ring + Must Body (Plast)
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	3
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Ei
Peamise ��nsuse ukse lukk	Ei	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
K�psetusfunktsioonid	16 functions (MW)	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Yes
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Surf	Ei
V�imendi	Yes	Ulatamine	Ei
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise t��p	Elektrooniline Control
Jaga ja k�pseta	Ei	P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Ei
Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei	Auruga puhastamine	Ei
Katal��tiline tagasein	Ei	Atal��tilised k�ljeseinad	Ei
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
K�ljeriulid	3 tasandit	P��rlev grillimisseade	Ei
V�hese rasvaga k�pseti	Ei	leivamasin	Ei
Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	S��utamise t��p (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
traditsiooniline k�psetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Ei
Alt kuumutamine	Yes	�lemine kuumutuselement	Ei



BBCW17400B

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Kompaktsed

Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Yes
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Yes
Alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Yes
3D-küpsetus	Yes	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Yes
Pitsa küpsetamine	Yes	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Yes
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Yes	Juustu valmistamine	Ei
Topeltventilaator	Ei	Pudelisse villimine	Ei
Õrna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (väike)	Ei
Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide küpsetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei
Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei	Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei



BBCW17400B

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Kompaktsed

Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	Ei
Ventilaatori kate	Email	Esisein	Email
Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	1
Traatriiulite arv küljerestide jaoks	1	Sügavus	56,7 sentimeetrit
Laius	59,4 sentimeetrit	Kõrgus	45,5 sentimeetrit
Kaal	44.350 kilograms		