



BBIM14300BMP

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerod naamika ja  hus idukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat  huvoolu ahjus, et v hendada temperatuuri k ikumist. See t hendab kiiret ja  htlast k psetamist iga kord.

P rol  tiline puhastamine

120 p rol  tilise puhastamise programm eemaldab raske mustuse temperatuuril 500  C. J agid saab eemaldada lihtsalt lapiga p hkides, ilma puhastusvahendeid kasutamata.

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  tmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON



BBIM14300BMP

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Mudel

BBIM14300BMP

Stock Code

7739182932

V rv

Juoda

EAN-kood

8690842590009

Turunduskood



BBIM14300BMP

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7739182932	EAN-kood	8690842590009
	LED Display - Touchcontrol		
Ekraan / taimer	Prologue/Beyond-Good+ (Beast)-Competitive-2	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Roostevaba teras Ring + Must Body (Plast)
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	3
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Ei
Peamise ��nsuse ukse lukk	P�rol��tiline lukk	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
K�psetusfunktsioonid	9 functions (Elektrooniline)	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Surf	Ei
V�imendi	Ei	Ulatamine	Ei
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control
Jaga ja k�pseta	Ei	P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Yes
Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei	Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Katal��tiline tagasein	Ei	Atal��tilised k�ljeseinad	Ei
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
K�ljeriilud	5 tasandit	P��rlev grillimisseade	Ei
V�hese rasvaga k�pseti	Ei	leivamasin	Ei
Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	S��utamise t��p (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
traditsiooniline k�psetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Yes
Alt kuumutamine	Yes	�lemine kuumutuselement	Ei



BBIM14300BMP

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Ei	�lemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei	Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Yes
3D-k�psetus	Yes	Madalal temperatuuril k�psetamine	Ei
Aeglane k�psetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa k�psetamine	Ei	�ko-p�ro	Ei
Sisevalgustus	Yes	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga k�psetamine	Ei	Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Juustu valmistamine	Ei
Topeltventilaator	Ei	Pudelisse villimine	Ei
�rna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (v�ike)	Ei
Mikrolained + �levalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide k�psetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruk�psetus + alt-�les kuumutus + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + grill + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruk�psetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmine/k�rge) reguleerimine	Ei
Steriliseerimine temperatuuril 100 �C	Ei	Katlakivi eemaldamine m�aratud intervalliga	Ei



BBIM14300BMP

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised

Elektrigrill +
ventilaatoriga kuumutus

Ei

Pitsa-aur

Ei

Aurukúpsetus +
tavapärane + ventilaator

Ei

Sisevalgustus (ülemine
õõnsus)

Ei

Altkuumutus (ülemine
õõnsus)

Ei

Alumine grill (ülemine
õõnsus)

Ei

Saiarestide arv

1

Sügavus

56,7 sentimeetrit

Kõrgus

59,5 sentimeetrit

Aurugrill ja ventilaator

Ei

Peamise õõnsuse
automaatne veega
puhastamine

Ei

Aurukúpsetus +
ventilaatoriga kuumutus

Ei

Staatiline funktsioon
(ülemine õõnsus)

Ei

Elektrigrill (ülemine
õõnsus)

Ei

Frittimisrestide arv

1

Traatriiulite arv
küljerestide jaoks

1

Laius

59,4 sentimeetrit

Kaal

32.100 kilograms