



# BBIM17300BMPEF

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised



## TEHNOLOOGIATE

### AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerod naamika ja  hus idukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat  huvoolu ahjus, et v hendada temperatuuri k ikumist. See t hendab kiiret ja  htlast k psetamist iga kord.

### P rol  tiline puhastamine

120 p rol  tilise puhastamise programm eemaldab raske mustuse temperatuuril 500  C. J gid saab eemaldada lihtsalt lapiga p hkides, ilma puhastusvahendeid kasutamata.

### Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad  rnalt, vaikselt ja mugavalt.

### Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid v imaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat v lja libistamist, mist ttu v ldite soovimatuid p letusi.



# BBIM17300BMPEF

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised

## 3D-kúpsetamine

3D-kúpsetamine on uue põlvkonna kúpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-kúpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>BBIM17300BMPEF</b>	Stock Code	<b>7757787688</b>
Värv	<b>Juoda</b>	EAN-kood	<b>8690842597947</b>

**Turunduskood**



# BBIM17300BMPEF

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7757787688	EAN-kood	8690842597947
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)-Competitive-2	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Yes	Nupu v�rv	Must
Jahe uks	Gifam Cool Door	Esiukseklaaside arv	4
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise ��nsuse ukse lukk	P�rol��tiline lukk	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
Mahutavus (l)	72	K�psetusfunktsioonid	10 functions (Elektrooniline)
Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
Surf	Ei	V�imendi	Ei
Ulatamine	Yes	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control	Jaga ja k�pseta	Ei
P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Yes	Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei
Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus	Katal��tiline tagasein	Ei
Atal��tilised k�ljeseinad	Ei	Siseklaasi nanokate	Ei
Kallutatud soojendi	Ei	K�ljeriulid	5 tasandit
Teleskoopiline v�lajat�mmatav riulis�steem	1 Level (Standard)	P��rlev grillimiseseade	Ei
V�hese rasvaga k�pseti	Ei	leivamasin	Ei
Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	traditsiooniline k�psetamine	Yes



# BBIM17300BMPEF

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Yes	3D-küpsetus	Yes
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Yes
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Juustu valmistamine	Ei	Topeltventilaator	Ei
Pudelize villimine	Ei	Õrna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (väike)	Ei	Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide küpsetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei



# BBIM17300BMPEF

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised

Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	<b>Ei</b>	Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	<b>Ei</b>
Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	<b>Ei</b>	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>
Aurugrill ja ventilaator	<b>Ei</b>	Pitsa-aur	<b>Ei</b>
Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	<b>Ei</b>	Ventilaatori kate	<b>Email</b>
Esisein	<b>Email</b>	Aurukúpsetus + tavapärane + ventilaator	<b>Ei</b>
Aurukúpsetus + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Alumine grill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Frittimisrestide arv	<b>1</b>	Standardrestide arv	<b>1</b>
Traatriiulite arv küljerestide jaoks	<b>1</b>	Sügavus	<b>56,7 sentimeetrit</b>
Laius	<b>59,4 sentimeetrit</b>	Kõrgus	<b>59,5 sentimeetrit</b>
Kaal	<b>34.800 kilograms</b>		