



# BBIM17300BMPSF

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



## TEHNOLOOGIATE

### AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

### Pürolüütiline puhastamine

120 pürolüütilise puhastamise programm eemaldab raske mustuse temperatuuril 500 °C. Jäägid saab eemaldada lihtsalt lapiga pühkides, ilma puhastusvahendeid kasutamata.

### Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukse sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

### Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.



# BBIM17300BMPSF

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised

## 3D-kúpsetamine

3D-kúpsetamine on uue põlvkonna kúpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne sojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-kúpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel

**BBIM17300BMPSF**

Stock Code

**7724086759**

Värv

**Juoda**

EAN-kood

**8690842568633**

**Turunduskood**



# BBIM17300BMPSF

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7724086759	EAN-kood	8690842568633
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)-Competitive-2	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Yes	Nupu v�rv	Must
Jahe uks	Gifam Cool Door	Esiukseklaaside arv	4
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise ��nsuse ukse lukk	P�rol��tiline lukk	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
K�psetusfunktsioonid	10 functions (Elektrooniline)	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Surf	Ei
V�imendi	Ei	Ulatamine	Yes
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control
Jaga ja k�pseta	Ei	P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Yes
Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei	Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Katal��tiline tagasein	Ei	Atal��tilised k�ljeseinad	Ei
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
K�ljeriilid	5 tasandit	Teleskoopiline v�ljat�mmatav riulis�steem	1 Level (Standard)
P��rlev grillimisseade	Ei	V�hese rasvaga k�pseti	Ei
leivamasin	Ei	Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
traditsiooniline k�psetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Yes



# BBIM17300BMPSF

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Alt kuumutamine	Yes	�lemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Ei	�lemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes	Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Yes
3D-k�psetus	Yes	Madalal temperatuuril k�psetamine	Ei
Aeglane k�psetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa k�psetamine	Ei	�ko-p�ro	Ei
Sisevalgustus	Yes	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga k�psetamine	Ei	Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Juustu valmistamine	Ei
Topeltventilaator	Ei	Pudelisse villimine	Ei
�rna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (v�ike)	Ei
Mikrolained + �levalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide k�psetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruk�psetus + alt-�les kuumutus + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + grill + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruk�psetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmine/k�rge) reguleerimine	Ei



# BBIM17300BMPSF

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Steriliseerimine temperatuuril 100 �C	Ei	Katlakivi eemaldamine m��ratud intervalliga	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Peamise ��nsuse automaatne veega puhastamine	Ei
Ventilaatori kate	Email	Esisein	Email
Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	Ei	Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	Ei
Altkuumutus (�lemine ��nsus)	Ei	Elektrigrill (�lemine ��nsus)	Ei
Alumine grill (�lemine ��nsus)	Ei	Frittimisrestide arv	1
Standardrestide arv	1	Traatriulite arv k�ljerestide jaoks	1
S�gavus	56,7 sentimeetrit	Laius	59,4 sentimeetrit
K�rgus	59,5 sentimeetrit	Kaal	35.680 kilograms