



BBIM17400BMPW

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

Pürolüütiline puhastamine

120 pürolüütilise puhastamise programm eemaldab raske mustuse temperatuuril 500 °C. Jäägid saab eemaldada lihtsalt lapiga pühkides, ilma puhastusvahendeid kasutamata.

Auruga puhastamine

See funktsioon pehmendab raske mustuse ja rasvased plekid, mistõttu on ahju puhastamine lihtsam.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.



BBIM17400BMPW

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

V imendi

V imendiga soojendus teeb toiduvalmistamisest lihtsama. P rast v imendi aktiveerimist kasutab ahi m  aratud temperatuuri saavutamiseks k iki soojusallikaid. P rast seda l litub ahi tagasi k psetusre iimile. Selle funktsiooniga ei pea muretsema, kui ahi ununes varakult sisse l litada.

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BBIM17400BMPW	Stock Code	7757787689
V�rv	Juoda	EAN-kood	8690842597954

Turunduskood



BBIM17400BMPW

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

SAP-kood	7757787689	EAN-kood	8690842597954
Ekraan / taimer	LED Display - Touch&Nupp control (Beyond-Better) - Competitive-2	Ahju ekraani värv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse lükatav / väljatulev nupp	Ei	Nupu värv	Must Metall Ring + Must Body (Plast)
Jahe uks	Gifam Cool Door	Esiukseklaaside arv	4
Siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise õõnsuse ukse lukk	Pürolüütiline lukk	Ahi tüüp	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
Küpsetusfunktsioonid	15 functions (Pyrolytic)	Mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei
Auruga toetatud küpsetamine	Ei	Surf	Ei
Võimendi	Yes	Ulatamine	Yes
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Elektrooniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Yes
Katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Katalüütiline tagasein	Ei	Atalüütilised küljeseinad	Ei
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
Küljeriulid	5 tasandit	Teleskoopiline väljatõmmatav riulisüsteem	1 Level (Standard)
Pöörlev grillimiseseade	Ei	Väheste rasvaga küpseti	Ei
leivamasin	Ei	Sisemine valgustus ukse avamisel	Yes
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
traditsiooniline küpsetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes



BBIM17400BMPW

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Alt kuumutamine	Yes	�lemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Yes
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Yes
Alumine ventilaatoriga grill	Ei	�lemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes	Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Yes
3D-k�psetus	Yes	Madalal temperatuuril k�psetamine	Ei
Aeglane k�psetamine	Ei	Soojana hoidmine	Yes
Pitsa k�psetamine	Yes	�ko-p�ro	Yes
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga k�psetamine	Ei	Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Juustu valmistamine	Ei
Topeltventilaator	Ei	Pudelisse villimine	Ei
�rna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (v�ike)	Ei
Mikrolained + �levalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide k�psetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruk�psetus + alt-�les kuumutus + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + grill + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruk�psetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmine/k�rge) reguleerimine	Ei



BBIM17400BMPW

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Steriliseerimine temperatuuril 100 �C	Ei	Katlakivi eemaldamine m��ratud intervalliga	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Peamise ��nsuse automaatne veega puhastamine	Ei
Ventilaatori kate	Email	Esisein	Email
Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	Ei	Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	Ei
Altkuumutus (�lemine ��nsus)	Ei	Elektrigrill (�lemine ��nsus)	Ei
Alumine grill (�lemine ��nsus)	Ei	Frittimisrestide arv	1
Standardrestide arv	1	Traatriulite arv k�ljerestide jaoks	1
S�gavus	56,7 sentimeetrit	Laius	59,4 sentimeetrit
K�rgus	59,5 sentimeetrit	Kaal	35.520 kilograms