



BBIR17300BCS

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.

Võimendi

Võimendiga soojendus teeb toiduvalmistamisest lihtsama. Pärast võimendi aktiveerimist kasutab ahi määratud temperatuuri saavutamiseks kõiki soojusallikaid. Pärast seda lülitub ahi tagasi küpsetusrežiimile. Selle funktsiooniga ei pea muretsema, kui ahi ununes varakult sisse lülitada.



BBIR17300BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BBIR17300BCS	Stock Code	7724086724
V�rv	Juoda	EAN-kood	8690842414091

Turunduskood



BBIR17300BCS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

SAP-kood	7724086724	EAN-kood	8690842414091
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)	Ahju ekraani värv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse lükatav / väljatulev nupp	Yes	Nupu värv	Must
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	2
Siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei	Ahi tüüp	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
Mahutavus (l)	72	Küpsetusfunktsioonid	12 functions
Mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
Surf	Ei	Võimendi	Yes
Ulatamine	Yes	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control	Jaga ja küpseta	Ei
Pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei	Katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei
Auruga puhastamine	Ei	Katalüütiline tagasein	Yes
Atalüütilised küljeseinad	Ei	Siseklaasi nanokate	Ei
Kallutatud soojendi	Ei	Küljeriulid	5 tasandit
Teleskoopiline väljatõmmatav riiulisüsteem	1 Level (Standard)	Pöörlev grillimiseseade	Ei
Vähese rasvaga küpseti	Ei	leivamasin	Ei
Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud küpsetamine	Ei	traditsiooniline küpsetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes



BBIR17300BCS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Yes
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Yes	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Yes
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Yes	Pitsa küpsetamine	Yes
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Yes
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Juustu valmistamine	Ei	Topeltventilaator	Ei
Pudelize villimine	Ei	Õrna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (väike)	Ei	Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide küpsetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei
Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei	Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei
Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei



BBIR17300BCS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Peamise ��nsuse automaatne veega puhastamine	Ei	Ventilaatori kate	Email
Esisein	Email	Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	Ei
Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	Ei	Altkuumutus (�lemine ��nsus)	Ei
Elektrigrill (�lemine ��nsus)	Ei	Alumine grill (�lemine ��nsus)	Ei
Frittimisrestide arv	1	Standardrestide arv	1
Traatriiulite arv k�ljerestide jaoks	1	S�gavus	56,7 sentimeetrit
Laius	59,4 sentimeetrit	K�rgus	59,5 sentimeetrit
Kaal	29,700 kilogrammi		