



BBIS13300XMSE

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

Spetsiaalne veepaak

Selle Beko praeahju veepaagi täidate ilma igasuguste probleemideta lihtsa süsteemiga „vajuta ja tõmba“. Lihtsalt valage sisse 300 ml vett ja asetage seejärel oma kohale tagasi. Kõige muu eest hoolitseb praeahi ise. Paak asub lihtsasti ligipääsetavas kohas juhtpaneeli vasakul poolel, mistõttu ei ole vaja praeahju korduvalt lahti teha.



BBIS13300XMSE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Auruga toetatud k psetamine

Auruga toetatud k psetamine tagab edukalt valmistatud k psetised,  rnad ja toitainerikkad k  giviljad ja v ljast kr bede aga seest pehme liha. K psetamise ajal lisatakse paagist ahju p hja vett, mis tekitab auru. Unustage kuiv liha, kalkun ja k rbenud ahjuroad.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BBIS13300XMSE	Stock Code	7724086710
V�rv	Ner�dijan�io plieno	EAN-kood	8690842295379

Turunduskood



BBIS13300XMSE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7724086710	EAN-kood	8690842295379
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Roostevaba teras Ring + Must Body (Plast)
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	2
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise ��nsuse ukse lukk	Ei	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
K�psetusfunktsioonid	9 functions (Elektrooniline)	Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	Surf	Ei
V�imendi	Ei	Ulatamine	Yes
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control
Jaga ja k�pseta	Ei	P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Ei
Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei	Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Katal��tiline tagasein	Yes	Atal��tilised k�ljeseinad	Yes
Siseklaasi nanokate	Ei	Kallutatud soojendi	Ei
K�ljjeriulid	5 tasandit	Teleskoopiline v�ljat��mmatav riulis�steem	1 Level (Standard)
P��rlev grillimiseseade	Ei	V�hese rasvaga k�pseti	Ei
leivamasin	Ei	Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
Auruga puhastamine	Ei	traditsiooniline k�psetamine	Yes



BBIS13300XMSE

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Ei	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Yes	3D-küpsetus	Yes
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Yes	Pitsa küpsetamine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Yes
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Topeltventilaator	Ei	Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Ventilaatori kate	Email
Esisein	Email	Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Frittimisrestide arv	1	Standardrestide arv	1



BBIS13300XMSE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Traatriiulite arv
k ljerestide jaoks

1

S gavus

56,7 sentimeetrit

Laius

59,4 sentimeetrit

K rgus

59,5 sentimeetrit

Kaal

31.300 kilograms