




BBIS13400XMSE

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

Auruga toetatud küpsetamine

Auruga toetatud küpsetamine tagab edukalt valmistatud küpsetised, õrnad ja toitainerikkad köögiviljad ja väljast krõbedad aga seest pehme liha. Küpsetamise ajal lisatakse paagist ahju põhja vett, mis tekitab auru. Unustage kuiv liha, kalkun ja kõrbenud ahjuroad.

Auruga puhastamine

See funktsioon pehmenab raske mustuse ja rasvased plekid, mistõttu on ahju puhastamine lihtsam.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukseid sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.



BBIS13400XMSE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

V imendi

V imendiga soojendus teeb toiduvalmistamisest lihtsama. P rast v imendi aktiveerimist kasutab ahi m  aratud temperatuuri saavutamiseks k iki soojusallikaid. P rast seda l litub ahi tagasi k psetusre iimile. Selle funktsiooniga ei pea muretsema, kui ahi ununes varakult sisse l litada.

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  otmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BBIS13400XMSE	Stock Code	7768287827
V�rv	Ner�dijan�io plieno	EAN-kood	8690842487132

Turunduskood



BBIS13400XMSE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7768287827	EAN-kood	8690842487132
Ekraan / taimer	LED Display - Touch&Nupp control (Beyond-Better)	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Ei
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Metall Ring + Plast Body (Must)
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	3
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise ��nsuse ukse lukk	Ei	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
Mahutavus (l)	72	K�psetusfunktsioonid	15 functions (Aur assisted)
Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei	Auruga toetatud k�psetamine	Yes
Surf	Ei	V�imendi	Yes
Ulatamine	Yes	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise t��p	Elektrooniline Control	Jaga ja k�pseta	Ei
P��rol��tiline isepuhastuv s�steem	Ei	Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei
Auruga puhastamine	Aur Shine	Katal��tiline tagasein	Yes
Atal��tilised k�ljeseinad	Ei	Siseklaasi nanokate	Ei
Kallutatud soojendi	Ei	K�ljeriulid	5 tasandit
Teleskoopiline v�lajat��mmatav riulis�steem	1 Level (Standard)	P��rlev grillimisseade	Ei
V�hese rasvaga k�pseti	Ei	leivamasin	Ei
Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud k�psetamine	Yes	traditsiooniline k�psetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes



BBIS13400XMSE

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

�lemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes
Ventilaatoriga grill	Yes	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Yes	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
�lemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Yes	3D-k�psetus	Yes
Madalal temperatuuril k�psetamine	Yes	Aeglane k�psetamine	Ei
Soojana hoidmine	Yes	Pitsa k�psetamine	Yes
�ko-p�ro	Ei	Sisevalgustus	Ei
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga k�psetamine	Ei
Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Juustu valmistamine	Ei	Topeltventilaator	Ei
Pudelize villimine	Ei	�rna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (v�ike)	Ei	Mikrolained + �levalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide k�psetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruk�psetus + alt-�les kuumutus + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + grill + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruk�psetus + turbo + ventilaator	Ei
Auru taseme (madal/keskmine/k�rge) reguleerimine	Ei	Steriliseerimine temperatuuril 100 �C	Ei



BBIS13400XMSE

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	Ei	Ventilaatori kate	Email
Esisein	Email	Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Frittimisrestide arv	1	Standardrestide arv	1
Traatriulite arv küljerestide jaoks	1	Sügavus	56,7 sentimeetrit
Laius	59,4 sentimeetrit	Kõrgus	59,5 sentimeetrit
Kaal	35.170 kilograms		