



BCBIM17300KSB

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.

3D-kúpsetamine

3D-kúpsetamine on uue põlvkonna kúpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-kúpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON



BCBIM17300KSB

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Mudel

BCBIM17300KSB

Stock Code

7729486411

V rv

Juoda

EAN-kood

8690842696855

Turunduskood



BCBIM17300KSB

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7729486411	EAN-kood	8690842696855
Ekraan / taimer	LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Must Body (Plast) Must Ring Dark Kroom Indicator
Jahe uks	Ei	Esiukseklaaside arv	3
Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Yes
Peamise ��nsuse ukse lukk	Ei	Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine
Mahutavus (l)	72	K�psetusfunktsioonid	9 functions (Elektrooniline)
Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
Surf	Ei	V�imendi	Ei
Ulatamine	Yes	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control	Jaga ja k�pseta	Ei
P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Ei	Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei
Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus	Katal��tiline tagasein	Ei
Atal��tilised k�ljeseinad	Ei	Siseklaasi nanokate	Ei
Kallutatud soojendi	Ei	K�ljeriulid	5 tasandit
Teleskoopiline v�ljat�mmatav riulis�steem	1 Level (Standard)	P��rlev grillimisseade	Ei
V�hese rasvaga k�pseti	Ei	leivamasin	Ei
Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	S��utamise t��p (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud k�psetamine	Ei



BCBIM17300KSB

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

traditsiooniline k�psetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud k�psetamine	Ei
Alt kuumutamine	Ei	�lemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Ei	�lemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Yes	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire v�imendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes	Ventilaatoriga �ko-kuumutamine	Yes
3D-k�psetus	Yes	Madalal temperatuuril k�psetamine	Ei
Aeglane k�psetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa k�psetamine	Yes	�ko-p�ro	Ei
Sisevalgustus	Yes	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga k�psetamine	Ei	Auruga k�psetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Juustu valmistamine	Ei
Topeltventilaator	Ei	Pudelisse villimine	Ei
�rna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (v�ike)	Ei
Mikrolained + �levalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide k�psetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruk�psetus + alt-�les kuumutus + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + grill + ventilaator	Ei	Auruk�psetus + turbo + alt kuumutamine	Ei



BCBIM17300KSB

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Auruk psetus + turbo +
ventilaator

Ei

Steriliseerimine
temperatuuril 100  C

Ei

Elektrigrill +
ventilaatoriga kuumutus

Ei

Pitsa-aur

Ei

Ventilaatori kate

Email

Auruk psetus +
tavap rane + ventilaator

Ei

Sisevalgustus ( lemine
  nsus)

Ei

Altkuumutus ( lemine
  nsus)

Ei

Alumine grill ( lemine
  nsus)

Ei

Traatriiulite arv
k ljerestide jaoks

1

Laius

59,4 sentimeetrit

Kaal

31.200 kilograms

Auru taseme
(madal/keskmine/k rge)
reguleerimine

Ei

Katlakivi eemaldamine
m  ratud intervalliga

Ei

Aurugrill ja ventilaator

Ei

Peamise   nsuse
automaatne veega
puhastamine

Ei

Esisein

Email

Auruk psetus +
ventilaatoriga kuumutus

Ei

Staatiline funktsioon
( lemine   nsus)

Ei

Elektrigrill ( lemine
  nsus)

Ei

Standardrestide arv

1

S gavus

56,7 sentimeetrit

K rgus

59,5 sentimeetrit