




BCBIMA17400KSBS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

Auruga puhastamine

See funktsioon pehmendab raske mustuse ja rasvased plekid, mistõttu on ahju puhastamine lihtsam.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid võimaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat välja libistamist, mistõttu väldite soovimatuid põletusi.

Võimendi

Võimendiga soojendus teeb toiduvalmistamisest lihtsama. Pärast võimendi aktiveerimist kasutab ahi määratud temperatuuri saavutamiseks kõiki soojusallikaid. Pärast seda lülitub ahi tagasi küpsetusrežiimile. Selle funktsiooniga ei pea muretsema, kui ahi ununes varakult sisse lülitada.



BCBIMA17400KSBS

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised

3D-kúpsetamine

3D-kúpsetamine on uue põlvkonna kúpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne sojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-kúpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

| | | | |
|-------|------------------------|------------|----------------------|
| Mudel | BCBIMA17400KSBS | Stock Code | 7729486417 |
| Värv | Juoda | EAN-kood | 8690842696992 |

Turunduskood



BCBIMA17400KSBS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--|
| SAP-kood | 7729486417 | EAN-kood | 8690842696992 |
| Ekraan / taimer | LED Display - Touch control (Beyond-Better) | Ahju ekraani v rv | Valge |
| Ekraanilukk | Yes | Ekraani heleduse reguleerimine | Yes |
| Sisse l katav / v lajatulev nupp | Ei | Jahe uks | Ei |
| Esiukseklaaside arv | 3 | Siseukse t  p | Full Klaas (Removable) |
| Vaikne sulgumine | Yes | Ahi t  p | Multifunktsionaalne toiduvalmistamine |
| Mahutavus (l) | 72 | K psetusfunktsioonid | 13 funktsiooni |
| Mikrolainetega toetatud k psetamine | Ei | Auruga toetatud k psetamine | Ei |
| Surf | Ei | V imendi | Yes |
| Ulatamine | Yes | Lihasond | Ei |
| Ahju juhtseadise t  p | Elektrooniline Control | Jaga ja k pseta | Ei |
| P rol  tiline isepuhastuv s steem | Ei | Katal saatoriga l hnafilter | Ei |
| Auruga puhastamine | Lihtne aurupuhastus | Katal  tiline tagasein | Ei |
| Atal  tilised k ljeseinad | Ei | Siseklaasi nanokate | Ei |
| Kallutatud soojendi | Ei | K ljერიulid | 5 tasandit |
| Teleskoopiline v lajat mmatav riulis steem | 1 Level (Standard) | P  rlev grillimisseade | Ei |
| V hese rasvaga k pseti | Ei | leivamasin | Ei |
| Sisemine valgustus ukse avamisel | Yes | Jahutusventilaator | Yes |
| Auruga toetatud k psetamine | Ei | traditsiooniline k psetamine | Yes |
| Ventilaatoriga toetatud k psetamine | Yes | Alt kuumutamine | Yes |
|  lemine kuumutuselement | Ei | Ventilaatoriga kuumutamine | Yes |
| Ventilaatoriga grill | Yes | Elektrigrill | Yes |



BCBIMA17400KSBS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| Alumine grill | Yes | Alumine ventilaatoriga grill | Ei |
| Ülemine ventilaatoriga kuumuti | Ei | Alumine ventilaatoriga kuumuti | Ei |
| Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill | Ei | Ahju valgustus sulatamisel | Ei |
| Kiire võimendiga eelsoojendus | Ei | Ahjuga sulatamise funktsioon | Yes |
| Ventilaatoriga öko-kuumutamine | Yes | 3D-küpsetus | Yes |
| Madalal temperatuuril küpsetamine | Ei | Aeglane küpsetamine | Ei |
| Soojana hoidmine | Yes | Pitsa küpsetamine | Yes |
| Öko-püro | Ei | Sisevalgustus | Ei |
| Mikrolaineahi | Ei | Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine | Ei |
| Mikrolaine ja grill | Ei | Auruga küpsetamine | Ei |
| Auruga küpsetamine ja ventilaator | Ei | Mikrolaine, ventilaatoriga grill | Ei |
| Juustu valmistamine | Ei | Topeltventilaator | Ei |
| Pudelize villimine | Ei | Õrna toidu auruga sulatamine | Ei |
| Taigna kergitamine auru toel | Ei | Mikrolained + alt kuumutamine | Ei |
| Mikrolained + grill (väike) | Ei | Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine | Ei |
| Sous-vide küpsetamine | Ei | Eriline kiirkuivatus | Ei |
| Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator | Ei | Auruküpsetus + grill + ventilaator | Ei |
| Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine | Ei | Auruküpsetus + turbo + ventilaator | Ei |
| Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine | Ei | Steriliseerimine temperatuuril 100 °C | Ei |
| Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga | Ei | Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus | Ei |
| Aurugrill ja ventilaator | Ei | Pitsa-aur | Ei |



BCBIMA17400KSBS

Toiduvalmistamine / Kúpsetusahjud / Standardised

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine | Ei | Ventilaatori kate | Email |
| Esisein | Email | Aurukúpsetus + tavapärane + ventilaator | Ei |
| Aurukúpsetus + ventilaatoriga kuumutus | Ei | Sisevalgustus (ülemine õõnsus) | Ei |
| Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus) | Ei | Altkuumutus (ülemine õõnsus) | Ei |
| Elektrigrill (ülemine õõnsus) | Ei | Alumine grill (ülemine õõnsus) | Ei |
| Standardrestide arv | 1 | Traatriiulite arv küljerestide jaoks | 1 |
| Sügavus | 56,7 sentimeetrit | Laius | 59,4 sentimeetrit |
| Kõrgus | 59,5 sentimeetrit | Kaal | 33.200 kilograms |