



BCBIS17300KSBMPS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised



TEHNOLOOGIATE

AeroPerfect

AeroPerfect™ tehnoloogia inspiratsiooniks on aerodünaamika ja õhusõidukite disain. AeroPerfect kasutab pidevat õhuvoolu ahjus, et vähendada temperatuuri kõikumist. See tähendab kiiret ja ühtlast küpsetamist iga kord.

Pürolüütiline puhastamine

120 pürolüütilise puhastamise programm eemaldab raske mustuse temperatuuril 500 °C. Jäägid saab eemaldada lihtsalt lapiga pühkides, ilma puhastusvahendeid kasutamata.

Ukse vaikne sulgemine

Spetsiaalselt kavandatud hinged tagavad, et valitud Beko ahjude ukсед sulguvad õrnalt, vaikselt ja mugavalt.

Spetsiaalne veepaak

Selle Beko praeahju veepaagi täidate ilma igasuguste probleemideta lihtsa süsteemiga „vajuta ja tõmba“. Lihtsalt valage sellesse 300 ml vett ja asetage seejärel oma kohale tagasi. Kõige muu eest hoolitseb praeahi ise. Paak asub lihtsasti ligipääsetavas kohas juhtpaneeli vasakul poolel, mistõttu ei ole vaja praeahju korduvalt lahti teha.



BCBIS17300KSBMPS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Teleskoopsiinid

Teleskoopsiinid v imaldavad tulise aluse ohutut ja lihtsat v lja libistamist, mist ttu v ldite soovimatuid p letusi.

3D-k psetamine

3D-k psetamine on uue p lvkonna k psetusprogramm, mis aktiveerib k ik soojenduselemendid ja t otab mitmem  tmeliselt.  lemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, t otavad j rjest, et tagada soojuse  htlane jaotus. 3D-k psetamine v imaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	BCBIS17300KSBMPS	Stock Code	7739182957
V�rv	Juoda	EAN-kood	8690842645037

Turunduskood



BCBIS17300KSBMPS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

SAP-kood	7739182957	EAN-kood	8690842645037
	LED Display - Touchcontrol		
Ekraan / taimer	Prologue/Beyond-Good+ (Beast)-Competitive-2	Ahju ekraani v�rv	Valge
Ekraanilukk	Yes	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse l�katav / v�lajatulev nupp	Ei	Nupu v�rv	Must Body (Plast) Must Ring Dark Kroom Indicator
K�ljeseina v�rv	Must	Jahe uks	Gifam Cool Door
Esiukseklaaside arv	4	Siseukse t��p	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Yes	Peamise ��nsuse ukse lukk	Ei
Ahi t��p	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine	K�psetusfunktsioonid	9 functions (Elektrooniline)
Mikrolainetega toetatud k�psetamine	Ei	Auruga toetatud k�psetamine	Ei
Surf	Ei	V�imendi	Ei
Ulatamine	Yes	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise t��p	Mehaaniline Control	Jaga ja k�pseta	Ei
P�rol��tiline isepuhastuv s�steem	Yes	Katal�saatoriga l�hnafilter	Ei
Auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus	Katal��tiline tagasein	Ei
Atal��tilised k�ljeseinad	Ei	Siseklaasi nanokate	Ei
Kallutatud soojendi	Ei	K�ljeriilid	5 tasandit
Teleskoopiline v�ljat�mmatav riulis�steem	1 Level (Standard)	P��rlev grillimisseade	Ei
V�hese rasvaga k�pseti	Ei	leivamasin	Ei
Sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud k�psetamine	Ei	traditsiooniline k�psetamine	Yes



BCBIS17300KSBMPS

Toiduvalmistamine / Küpsetusahjud / Standardised

Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Yes
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Yes	3D-küpsetus	Yes
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Yes
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Juustu valmistamine	Ei	Topeltventilaator	Ei
Pudelize villimine	Ei	Õrna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (väike)	Ei	Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide küpsetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei



BCBIS17300KSBMPS

Toiduvalmistamine / K psetusahjud / Standardised

Auru taseme (madal/keskmine/k�rge) reguleerimine	Ei	Steriliseerimine temperatuuril 100 �C	Ei
Katlakivi eemaldamine m��ratud intervalliga	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Peamise ��nsuse automaatne veega puhastamine	Ei	Ventilaatori kate	Email
Esisein	Email	Auruk�psetus + tavap�rane + ventilaator	Ei
Auruk�psetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Sisevalgustus (�lemine ��nsus)	Ei
Staatiline funktsioon (�lemine ��nsus)	Ei	Altkuumutus (�lemine ��nsus)	Ei
Elektrigrill (�lemine ��nsus)	Ei	Alumine grill (�lemine ��nsus)	Ei
Frittimisrestide arv	1	Standardrestide arv	1
Traatriiulite arv k�ljerestide jaoks	1	S�gavus	56,7 sentimeetrit
Laius	59,4 sentimeetrit	K�rgus	59,5 sentimeetrit
Kaal	36.040 kilograms		