



BDFS26042XQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm



TECHNOLOGIJOS

SelfDry technologija

Idealiai sausi indai be vandens pėdsakų bei nubėgimų. Baigus plauti indaplovės durelės pačios automatiškai atsidaro, todėl viduje esantys indai išdžiūna greičiau. Dėl šio sprendimo indaplovė sunaudoja mažiau elektros energijos ir tokiu būdu pasiekia aukštą energijos klasę.

Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpins net 11 indų rinkinių – daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.



BDFS26042XQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

Nerūdijančio plieno dugnas

Patvaresnės indaplovės Rinkdamiesi indaplovę atkreipkite dėmesį, ar ji turi nerūdijančio plieno dugną, kaip šis modelis. Priešingai nei indaplovėse su plastikiniu dugnu, nerūdijančio plieno panaudojimas garantuoja kur kas ilgesnį tarnavimo laiką ir aukštesnį higienos lygį prietaiso viduje. „Beko“ indaplovės užtikrina, kad jūsų prietaiso viduje neliks nemalonių kvapų, o jo darbo kokybė mėgausitės daugelį metų.

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3 kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis

Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas namų biudžetas.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.



BDFS26042XQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

AqualIntense

AqualIntense - tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

BDFS26042XQ

Krājumu kods

7680302635

Spalva

Nerūdijančio plieno

EAN kods

8690842543203

Prekės kodas



BDFS26042XQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

SAP kodas	7680302635	EAN kodas	8690842543203
Programų skaičius	6	1 programa	Auto
2 programa	Intensyvus 70	3 programa	Eco 50
4 programa	Švelnus 40	5 programa	Greita&Shine
6 programa	Mini	Indų komplektų skaičius	10
Energetinėsefektivumas	C	Triukšmo klasė	B
Vidutinis vandens suvartojimas perplovimą (litrai)	8.9	Triukšmo lygis (dbA)	41 dBA
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.593 kilowatt-hours	Vidutinis energijos suvartojimas per 100 ciklų	59 kilowatt-hours
Ilgiausios programos trukmės laikas	3:59	Stalo įrankių skyrius	Standartas
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Lentyna puodeliams	Reguliuojama
Lentynų puodeliams skaičius	2	1 funkcija	Higiena Intensyvus
2 funkcija	AquaIntense	3 funkcija	TimeDelay
4 funkcija	Fast+ funkcija	Programų valdymas	Mygtukas
Ekrano tipas	Diodai LED	Mygtukų užrakinimas	Taip
Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00	Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė
Greito plovimo funkcija	Taip	Intensyvaus apatinės lentynos plovimo funkcija	Taip with AquaIntense
Automatinis durelių atidarymas	Taip	Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo
Nešvarumų jutiklis	Taip	Filtrai	Partial Metalinis
Purškimo lygių skaičius	3	Vidinis apšvietimas	Viršus
Džiovinimo sistema	Statinis	Vandens minkštinimas	Taip
Skalavimo priemonės indikatorius	Taip	Druskos indikatorius	Taip
Vandens nuotėkio indikatorius	Taip	Gylis atidarius dureles	115.00 centimeters
Gylis	60.0 centimeters	Plotis	44.8 centimeters
Aukštis	85.0 centimeters	Svoris	38.700 kilograms



BDFS26042XQ

Indų plovimas / Laisvai pastatomos / Plotis 45 cm

