



BDIN36530

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm



TECHNOLOGIJOS

Nerūdijančio plieno dugnas

Patvaresnės indaplovės Rinkdamiesi indaplovę atkreipkite dėmesį, ar ji turi nerūdijančio plieno dugną, kaip šis modelis. Priešingai nei indaplovėse su plastikiniu dugnu, nerūdijančio plieno panaudojimas garantuoja kur kas ilgesnį tarnavimo laiką ir aukštesnį higienos lygį prietaiso viduje. „Beko“ indaplovės užtikrina, kad jūsų prietaiso viduje neliks nemalonių kvapų, o jo darbo kokybe mėgausitės daugelį metų.

HygieneShield™

„Beko“ buitiniai prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų – saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

TrayWash

Kepimo skardos įprastai būna riebaluotos ir nešvarios, o dėl formos jas sudėtinga plauti tiek rankomis, tiek ir indaplovėje. Todėl „Beko“ savo indaplovėse sumontavo specialius laikiklius, į kuriuos nesunkiai sudėsite iki 3 nešvarių kepimo skardų, o jų plovimu pasirūpins jūsų indaplovė. Vienu rūpesčiu mažiau. Taip pat galite užmiršti apie riebalų dėmes, kurias sunku išplauti rankomis.



BDIN36530

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Trečias krepšelis

Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpina net 11 indų rinkinių – daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą galima rasti atitinkamuose modeliuose.

GlassShield

Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę. Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

Quick&Shine programa

Kasdienė 58 minučių programa įprastai suteptiems indams plauti. Išsamus plovimo ciklas išlaikant visus ilgų programų etapus.

SelfDry technologija

Pasibaigus plovimo ciklui, indaplovės durelės atsidarys automatiškai, kad viduje esantys indai išdžiūtų gerokai greičiau – ir visa tai be jokio jūsų įsikišimo. Dėl šio sprendimo indaplovė taip pat sunaudoja mažiau elektros energijos ir pasiekia aukštą A+++ / A++ energijos klasę.

SlideFit lankstai

Lankstai SlideFit suteiks jums galimybę paprastai pritvirtinti įmontuojamos indaplovės durelių plokštę, nenujauinant apatinės dalies. Todėl lengvai sureguliuosite kraštus bei išvengsite negražių tarpų ir nelygumų. „Beko“ indaplovė su SlideFit lankstais tiks prie visų tipų virtuvės baldų.



BDIN36530

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų. Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

Direct Access

Naujoji viršutinėje dalyje patalpinta valdymo sistema užtikrina dar paprastesnį indaplovės programų ir funkcijų pasirinkimą. Viename kompaktiškame ekrane galima valdyti ir kontroliuoti įvairias funkcijas.

SPECIFIKACIJOS

Modelis

BDIN36530

Krājumu kods

7675503977

Spalva

EAN kods

8690842565731

Prekės kodas



BDIN36530

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

SAP kodas	7675503977	EAN kodas	8690842565731
Programų skaičius	6	1 programa	Auto
2 programa	Intensyvus 70	3 programa	Eco 50
4 programa	Švelnus 40	5 programa	Greita&Shine
6 programa	Mini	Indų komplektų skaičius	15
Energetinė efektyvumas	D	Triukšmo klasė	C
Vidutinis vandens suvartojimas per plovimą (litrai)	9.9	Triukšmo lygis (dbA)	45 dbA
Vidutinės energijos sąnaudos per ciklą	0.861 kilowatt-hours	Vidutinės energijos suvartojimas per 100 ciklų	86 kilowatt-hours
Ilgiausios programos trukmės laikas	4:05	Stalo įrankių skyrius	Standartas Fullsize
Viršutinio krepšio reguliavimo tipas	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Lentyna puodeliams	Reguliuojama
Lentynų puodeliams skaičius	2	Priedai	Pots&Pans&Tray Holder Accessory
1 funkcija	Higiena Intensyvus	2 funkcija	SteamGloss
3 funkcija	Ypatingas skalavimas	4 funkcija	Pusė įkrovos
Programų valdymas	Liečiamas Mygtukas	Ekrano tipas	2 eilių LCD
Pusė įkrovos	Taip	Atidėjimo laikmatis	1/2 - 24:00
Stiklo priežiūros sistema	Mechaninė	Garų / papildomo džiovinimo funkcija	Taip
Papildomo skalavimo funkcija	Taip	Automatinis durelių atidarymas	Taip
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Apsauga nuo užliejimo + Aquastop	Nešvarumų jutiklis	Taip
Filtrai	Partial Metalinis	Purškimo lygių skaičius	3
Džiovinimo sistema	Statinis	Vandens minkštinimas	Taip
Skalavimo priemonės indikatorius	Taip	Druskos indikatorius	Taip
Vandens nuotėkio indikatorius	Taip	Grindų šviesos indikatorius	Taip



BDIN36530

Indų plovimas / Įmontuojamos / Plotis 60 cm

Gylis atidarius dureles

115.00 centimeters

Plotis

59.8 centimeters

Svoris

40.600 kilogramų

Gylis

55.0 centimeters

Aukštis

81.8 centimeters