



BDIN38561P

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm



TEHNOLOĢIJAS

SelfDry tehnoloģija

Nevainojami sausi trauki bez ūdens vai mazgāšanas līdzekļa atliekām. Pēc mazgāšanas cikla beigām trauku mašīnas durvis automātiski atvērsies, ļaujot mašīnā esošajiem traukiem daudz ātrāk nožūt - un jums nebūs jāpaceļ ne pirksta. Pateicoties šim risinājumam, trauku mašīna patērē arī mazāk elektrības, nodrošinot atbilstību augstai energoefektivitātes klasei.

LedSpot TM indikators

Dažiem Beko trauku mazgāšanas mašīnu modeļiem ir gaismas indikators, kas projicē skatu uz grīdas. Tādējādi ir viegli noskaidrot, vai iekārta darbojas, neatverot durvis.

Nerūsējošā tērauda apakšdaļa

Izturīgāka trauku mazgājamā mašīna Izvēloties trauku mazgājamo mašīnu, pievērsiet uzmanību, vai tai ir nerūsējošā tērauda apakšdaļa, kā šim modelim. Atšķirībā no trauku mazgājamās mašīnas ar plastmasas apakšdaļu, nerūsējošais tērauds garantē daudz ilgāku kalpošanas laiku un augstāku higiēnas līmeni ierīces iekšpusē. Beko trauku mazgājamā mašīna neļauj jūsu ierīcē veidoties nepatīkamām smakām, un tās ražošanas kvalitāte ļaus jums trauku mazgājamo mašīnu ar prieku izmantot daudzus gadus.



BDIN38561P

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Fast+

Fast+ funkcija jums noderēs, kad nebūs daudz laika. Pēc tās ieslēgšanas mazgāšanas process notiks ievērojami ātrāk, gandrīz trīs reizes samazinot mazgāšanai nepieciešamo laiku, saglabājot maksimālu mazgāšanas efektivitāti.

TrayWash

Cepešpannas parasti ir taukainas un ļoti netīras, kā arī ļoti neparocīgi mazgājamas, gan mazgājot ar rokām, gan trauku mazgājamā mašīnā. Tieši tāpēc savās trauku mazgājamās mašīnās Beko ir uzstādījis speciālus turekļus, kuros bez problēmām ievietosi līdz pat trīs netīrām cepešpannām, par kuru mazgāšanu parūpēsies trauku mazgājamā mašīna. Par vienu problēmu mazāk, turklāt var aizmirst par taukainiem pleķiem, kurus grūti ir nomazgāt ar rokām.

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija ir pieejama atsevišķos modeļos.

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

Quick&Shine programma

58 minūšu programma vidēji notīra trauku mazgāšanai ikdienā. Pilnvērtīgs mazgāšanas cikls, kurā iekļautas visas garajās programmās sastopamās standarta darbības.

Direct Access

Jaunā vadības sistēma iekārtas augšpusē vēl vairāk atvieglo trauku mazgāšanas mašīnas programmu un funkciju izvēli. Tagad varat kontrolēt un izpildīt dažādas funkcijas, izmantojot vienu kompakto ekrānu.

SPECIFIKĀCIJA



BDIN38561P

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Modelis

BDIN38561P

Stock Code

7640693977

Krāsa

EAN kods

8690842768354

Mārketiņa kods



BDIN38561P

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

SAP kods	7640693977	EAN kods	8690842768354
Programmu skaits	8	Programma 1	SensorAdapt
Programma 2	AquaFlex	Programma 3	Intensīvais 70
Programma 4	Eko 50	Programma 5	Delicate 40
Programma 6	Ātrs&Shine	Programma 7	Mini
Programma 8	Priekšmazgāšana	Vietas iestatījumu skaits	15
Enerģijas patēriņš	A	Trokšņa klase	B
Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri)	8.9	Trokšņa līmenis - dB (A)	41 dBA
Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā	0.551 kilowatt-hours	Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos	55 kilowatt-hours
Maksimālais programmas ilgums	4:35	Galda piederumu paplāte	Flexi 3rd Rack
Augšējā groza regulējuma tips	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Krūžu plaukts	Regulējams
Krūžu plauktu skaits	2	Galda piederumu grozs	Tievs Sliding Symphony PH
Piederumi	Pots&Pans&Tray Holder Accessory	Funkcija 1	SilentWash
Funkcija 2	SteamGloss	Funkcija 3	TrayWash
Funkcija 4	Fast+ Funkcija	Programmas vadība	Touch Poga
Ekrāna tips	LCD 2 rindas	ALLin1 tablete	Jā
Aiztures taimeris	1/2 - 24:00	Ekspres-/ātrā funkcija	Jā
Tvaika/papildu žāvēšanas funkcija	Jā	Intensīvās apakšējā plaukta mazgāšanas funkcija	Jā w/o Extra Spray Arm
Īpaši klusas darbības funkcija	Jā	Automātiskā durvju atvēršana	Jā
Ūdens drošības sistēma	Pārplūšanas drošība + Aquastop	Netīrumu sensors	Jā
Filtrs	Partial Metāls	Smidzināšanas pakāpju skaits	3
Žāvēšanas sistēma	Statisks	Ūdens mīkstinātājs	Jā



BDIN38561P

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Skalošanas līdzekļa
indikators **Jā**

Ūdens noplūdes
indikators **Jā**

Dziļums, ar atvērtām
durvīm **115,00 centimetri**

Platums **59,8 centimetri**

Svars **39,500 kilogrami**

Sāls indikators **Jā**

Iebūvējamā modeļa
grīdas gaismas
indikators **Jā**

Dziļums **55,0 centimetri**

Augstums **81,8 centimetri**