



# ВНСА62422ВВН

Приготовление Пищи / Вытяжки



## ТЕХНОЛОГИИ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

**ВНСА62422ВВН**

Код акций

**7704331232**

Цвет

**Juoda**

Код EAN

**8690842581267**

**Маркетинговый код**



# ВНСА62422ВВН

Приготовление Пищи / Вытяжки

Тип установки (приготовление пищи)	<b>Монтаж на стене</b>	Код SAP	<b>7704331232</b>
Код EAN	<b>8690842581267</b>	Мощность интенсивной вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	<b>0 куб. метров/час</b>
Максимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	<b>400 cu meters/hour</b>	Минимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	<b>220 cu meters/hour</b>
Мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	<b>220-...-400</b>	Количество уровней мощности	<b>3</b>
Уровни шума (акустическая мощность) в дБ(А) на 1 пВт согласно стандарту DIN/EN 60704-3	<b>46-...-59</b>	Количество двигателей	<b>1</b>
Общее потребление энергии (Вт)	<b>155 watts [joules/second]</b>	Обобщённый класс энергетической эффективности	<b>B</b>
Класс эффективности гидрогазодинамики (двигатель)	<b>C</b>	Класс эффективности освещения (лампа)	<b>A</b>
Среднее годовое энергопотребление вытяжного колпака	<b>56.0 киловатт- часов</b>	Класс эффективности жироулавливающей фильтрации	<b>E</b>
Тип управления	<b>Механический Control - Push Кнопка</b>	Тип освещения	<b>LED</b>
Количество подсветок	<b>2</b>	Мощность подсветок	<b>3 Вт</b>
Количество жироулавливающих фильтров	<b>1</b>	Тип жироулавливающих фильтров	<b>Металл - Casette</b>



# ВНСА62422ВВН

Приготовление Пищи / Вытяжки

Фильтры,пригодные  
длямытья в  
посудомоечной  
машине

**Да**

Запасные части –  
количество  
необходимых  
древесно-угольных  
фильтров

**2**

Тип панели  
управления

**Стекло (Double)**

Ширина (см)

**59,5 см**

Вес (кг)

**13.100 kilograms**

Древесно-угольный  
фильтр

**Да**

Индикатор  
насыщенности  
фильтра

**Да**

Глубина (см)

**41.9 centimeters**

Высота (см)

**113.8  
centimeters**