



# ВНСІW31322ВВН

Приготовление Пищи / Вытяжки



## ТЕХНОЛОГИИ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

**ВНСІW31322ВВН**

Код акций

**9209023200**

Цвет

**Juoda**

Код EAN

**8690842591532**

**Маркетинговый код**



# ВНСIW31322ВВН

Приготовление Пищи / Вытяжки

Тип установки (приготовление пищи)	<b>Монтаж на стене</b>	Код SAP	<b>9209023200</b>
Код EAN	<b>8690842591532</b>	Мощность интенсивной вентиляции согласно стандарту IN/EN 61591 (м3/час.)	<b>0 куб. метров/час</b>
Максимальная мощность вентиляции согласно стандарту IN/EN 61591 (м3/час.)	<b>300 cu meters/hour</b>	Минимальная мощность вентиляции согласно стандарту IN/EN 61591 (м3/час.)	<b>120 cu meters/hour</b>
Мощность вентиляции согласно стандарту IN/EN 61591 (м3/час.)	<b>120-...-300</b>	Количество уровней мощности	<b>3</b>
Уровни шума (акустическая мощность) в дБ(А) на 1 пВт согласно стандарту DIN/EN 60704-3	<b>47-...-61</b>	Количество двигателей	<b>1</b>
Общее потребление энергии (Вт)	<b>121 watts [joules/second]</b>	Обобщённый класс энергетической эффективности	<b>C</b>
Класс эффективности газодинамики (двигатель)	<b>E</b>	Класс эффективности освещения (лампа)	<b>A</b>
Среднее годовое энергопотребление вытяжного колпака	<b>60.2 kilowatt- hours</b>	Класс эффективности жироулавливающей фильтрации	<b>C</b>
Тип управления	<b>Механический Control - Push Кнопка</b>	Тип освещения	<b>LED</b>
Количество подсветок	<b>2</b>	Мощность подсветок	<b>3 Вт</b>
Количество жироулавливающих фильтров	<b>1</b>	Тип жироулавливающих фильтров	<b>Металл - Casette</b>



# ВНСIW31322ВВН

Приготовление Пищи / Вытяжки

Фильтры,пригодные  
длямытья в  
посудомоечной  
машине

**Да**

Запасные части –  
количество  
необходимых  
древесно-угольных  
фильтров

**2**

Глубина (см)

**35,0 см**

Высота (см)

**70,0 см**

Древесно-угольный  
фильтр

**Да**

Тип панели  
управления

**Металл**

Ширина (см)

**31.0 centimeters**

Вес (кг)

**26.350 kilograms**