



# FBE62130GXDN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



## TEHNOLOOGIATE

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>FBE62130GXDN</b>	Stock Code	<b>7739486721</b>
Värv	<b>NerüdiJančio plieno</b>	EAN-kood	<b>8690842694073</b>

**Turunduskood**



# FBE62130GXDN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	<b>Gaas</b>	EAN-kood	<b>8690842694073</b>
Pinge (v)	<b>220-240</b>	Pistiku tüüp	<b>Euroopa</b>
Pliidi konfiguratsioon	<b>4 gaas</b>	Gaasi ohutusseadis(pliit)	<b>Yes</b>
Ees Vasak	<b>2,9 KW</b>	Süütamise tüüp (pliit)	<b>Integreeritud Ignition</b>
Taga Vasak	<b>2 KW</b>	Suure tõhususega gaasipõleti	<b>Yes</b>
Ees Parem	<b>1 KW</b>	Taga Parem	<b>2 KW</b>
SAP-kood	<b>7739486721</b>	Kuumutusplaadi värv	<b>Roostevaba teras</b>
Pannitugede tüüp	<b>Email (Shiny)</b>	Katteplaat	<b>Ei</b>
Lihtsalt puhastatav kate	<b>Ei</b>	Kohvipoti adapter	<b>Ei</b>
Paigaldatud gaasi tüüp	<b>NG</b>	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	<b>G20, 20 mbar (NG)</b>
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	<b>G30,37 mbar (LPG);Gz 350-13 Mbar</b>	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	<b>60,0 sentimeetrit</b>
Laius - pakendamata (cm)(x)	<b>60,0 sentimeetrit</b>	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	<b>85,0 sentimeetrit</b>
Kaal - pakendamata (kg)	<b>46.300 kilograms</b>	Valumetallist rest	<b>Ei</b>
Ekraan/taimer	<b>Mehaaniline Minute Minder - with Cut-off</b>	Sisse lükatav / välja tulev nupp	<b>Ei</b>
Nupu tüüp	<b>BBCK1</b>	Nupu värv	<b>Must with Kroom Cap</b>
Nupu rõnga värv	<b>Must</b>	Küljeseina värv	<b>Hõbedane</b>
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	<b>Riputatav</b>	Peamine õõnsus - jahe uks	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	<b>3</b>	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	<b>Full Klaas (Removable)</b>
Vaikne sulgumine	<b>Ei</b>	Peamise õõnsuse ukse lukk	<b>Ei</b>
Alumise lahtri tüüp	<b>Klapp</b>	Peamine õõnsus - ahju tüüp	<b>Ventilaatoriga toetatud küpsetamine</b>
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	<b>6 funktsiooni</b>	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	<b>Ei</b>



# FBE62130GXDN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Yes
Peamine õõnsus - sulatamine	Ei	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Ülemine)	Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei
Peamine õõnsus - vähese rasvaga küpseti	Ei	Peamine õõnsus - leivamasin	Ei
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Süütamise tüüp (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
Auruga puhastamine	Ei	Tavapärane küpsetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Yes
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei



# FBE62130GXDN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Yes	Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Ei
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei
Peamine õõnsus - juustu valmistamine	Ei	Peamine õõnsus - topeltventilaator	Ei
Pudelize villimine	Ei	Õrna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (väike)	Ei	Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide küpsetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei
Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei	Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei
Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei



# FBE62130GXDN

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - ventilaatori kate	<b>Email</b>
Peamine õõnsus - esisein	<b>Email</b>	Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	<b>Ei</b>
Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Alumine grill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Standardrestide arv	<b>1</b>	Standardsete traatrestide arv	<b>1</b>