



# FSE52029DWD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



## TEHNOLOOGIATE

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel

**FSE52029DWD**

Stock Code

**7786982131**

Värv

**Balta**

EAN-kood

**8690842612121**

**Turunduskood**



# FSE52029DWD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	<b>Gaas</b>	EAN-kood	<b>8690842612121</b>
Pinge (v)	<b>220-240</b>	Pistiku tüüp	<b>Euroopa</b>
Pliidi konfiguratsioon	<b>4 gaas</b>	Gaasi ohutusseadis(pliit)	<b>Yes</b>
Ees Vasak	<b>2,9 KW</b>	Süütamise tüüp (pliit)	<b>Integreeritud Ignition</b>
Taga Vasak	<b>2 KW</b>	Suure tõhususega gaasipõleti	<b>Yes</b>
Ees Parem	<b>1 KW</b>	Taga Parem	<b>2 KW</b>
SAP-kood	<b>7786982131</b>	Kuumutusplaadi värv	<b>Valge</b>
Pannitugede tüüp	<b>Email (Matt)</b>	Katteplaat	<b>Ei</b>
Lihtsalt puhastatav kate	<b>Ei</b>	Kohvipoti adapter	<b>Ei</b>
Paigaldatud gaasi tüüp	<b>NG</b>	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	<b>G20, 20 mbar (NG)</b>
	<b>2Ls(G2.350)/13 mbar</b>		
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	<b>(NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar</b>	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	<b>60,0 sentimeetrit</b>
Laius - pakendamata (cm)(x)	<b>50,0 sentimeetrit</b>	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	<b>85,0 sentimeetrit</b>
Kaal - pakendamata (kg)	<b>42,000 kilogrammi</b>	Valumetallist rest	<b>Ei</b>
Ekraan/taimer	<b>Ei Display</b>	Sisse lükatav / välja tulev nupp	<b>Ei</b>
Nupu tüüp	<b>BDBL1-Ç</b>	Nupu värv	<b>Valge</b>
Nupu rõnga värv	<b>Valge</b>	Küljeseina värv	<b>Valge</b>
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	<b>Riputatav</b>	Peamine õõnsus - jahe uks	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	<b>2</b>	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	<b>Full Klaas (Removable)</b>
Vaikne sulgumine	<b>Ei</b>	Peamise õõnsuse ukse lukk	<b>Ei</b>
Alumise lahtri tüüp	<b>Klapp</b>	Peamine õõnsus - ahju tüüp	<b>Ventilaatoriga toetatud küpsetamine</b>
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	<b>6 funktsiooni</b>	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	<b>Ei</b>



# FSE52029DWD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Yes
Peamine õõnsus - sulatamine	Ei	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)	Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei
Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei	Peamine õõnsus - vähese rasvaga küpseti	Ei
Peamine õõnsus - leivamasin	Ei	Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Süütamise tüüp (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud küpsetamine	Ei	Auruga puhastamine	Ei
Tavapärane küpsetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes
Alt kuumutamine	Yes	Ülemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Yes	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei



# FSE52029DWD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Yes
Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei
3D-küpsetus	Ei	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa küpsetamine	Ei	Pürolüütiline isepuhastumine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Ei
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei	Peamine õõnsus - juustu valmistamine	Ei
Peamine õõnsus - topeltventilaator	Ei	Pudelisise villimine	Ei
Õrna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (väike)	Ei
Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide küpsetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmise/kõrge) reguleerimine	Ei
Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei	Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei



# FSE52029DWD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pitsa-aur	<b>Ei</b>	Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - ventilaatori kate	<b>Email</b>	Peamine õõnsus - esisein	<b>Email</b>
Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	<b>Ei</b>	Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	<b>Ei</b>
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>
Alumine grill (ülemine õõnsus)	<b>Ei</b>	Standardrestide arv	<b>1</b>
Standardsete traatrestide arv	<b>1</b>		