



# FSE52320DXD

Приготовление Пищи / Кухонные плиты



## ТЕХНОЛОГИИ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>FSE52320DXD</b>	Код акций	<b>7786986793</b>
Цвет	<b>Nerūdijančio plieno</b>	Код EAN	<b>8690842165252</b>

Маркетинговый код



# FSE52320DXD

## Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Тип варочной панели	Газ	Код EAN	8690842165252
Напряжение (В)	220-240	Тип штепсельной вилки	Европейский
Конфигурация варочной панели	4 газовых	Устройство безопасности при работе с газом (варочная панель)	Да
Передняя левая	2,9 KW	Тип зажигания (варочная панель)	Встроенный Ignition
Задняя левая	2 KW	Высокоэффективная газовая конфорка	Да
Передняя правая	1 KW	Задняя правая	2 KW
Код SAP	7786986793	Цвет конфорочной панели	Нержавеющая сталь
Тип конфорочных решеток	Эмаль (Matt)	Установленный тип газа	NG
Тип/давление газа (производственные)	G20, 20 mbar (NG)	Тип/давление газа (запчасти)	2Ls(G2.350)/13 mbar (NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar
Блокировка дисплея	Да	Глубина (см)	60,0 см
Ширина (см)	50,0 см	Высота (см)	85,0 см
Вес (кг)	43.000 kilograms	Дисплей/таймер	LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)
Цвет дисплея духового шкафа	Красный	Настройка яркости дисплея	Да
Тип ручки	BKF1	Цвет ручки	Чёрный with Хром Cap
Цвет кольца ручки	Чёрный	Цвет боковой стены	Серебристый
Основная камера – тип двери	Открывается вниз	Основная камера – количество стёкол на передней двери	2
Основная камера – тип внутренней части двери	Full Стекло (Removable)	Тип нижнего отсека	Откидная дверца
Основная камера – тип духового шкафа	С конвекцией	Основная камера – функции приготовления пищи	6 функций
Основная камера – бустер	Да	Основная камера – тип гриля	Электрический гриль



# FSE52320DXD

## Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Тип управления духовым шкафом	Механический Control	Основная камера – паровая очистка	Простая паровая очистка
Основная камера – внутренняя подсветка	1 x Круглый light (Rear)	Охлаждающий вентилятор	Да
Обычная кулинария	Да	Приготовление пищи с помощью вентилятора	Да
Нижний нагрев	Да	Электрический гриль	Да
Низкий гриль с вентилятором	Да	Быстрый предварительный нагрев с помощью бустера	Да
Основная камера – кожух вентилятора	Эмаль	Основная камера – передняя стенка	Эмаль
# Стандартных противней	1	# Решеток для боковых держателей	1