



FSE52320DXD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	FSE52320DXD	Stock Code	7786986793
Värv	Nerūdijančio plieno	EAN-kood	8690842165252

Turunduskood



FSE52320DXD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	EAN-kood	8690842165252
Pinge (v)	220-240	Pistiku tüüp	Euroopa
Pliidi konfiguratsioon	4 gaas	Gaasi ohutusseadis(pliit)	Yes
Ees Vasak	2,9 KW	Süütamise tüüp (pliit)	Integreeritud Ignition
Taga Vasak	2 KW	Suure tõhususega gaasipõleti	Yes
Ees Parem	1 KW	Taga Parem	2 KW
SAP-kood	7786986793	Kuumutusplaadi värv	Roostevaba teras
Pannitugede tüüp	Email (Matt)	Katteplaat	Ei
Lihtsalt puhastatav kate	Ei	Kohvipoti adapter	Ei
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)
	2Ls(G2.350)/13 mbar		
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	(NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar	Jääksoojuse näidikud	Ei
Ekraanilukk	Yes	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	50,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	43.000 kilograms	Valumetallist rest	Ei
Ekraan/taimer	LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)	Ahju ekraani värv	Punane
Ekraani heleduse reguleerimine	Yes	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Nupu tüüp	BKF1	Nupu värv	Must with Kroom Cap
Nupu rõnga värv	Must	Küljeseina värv	Hõbedane
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	2	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Ei	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei



FSE52320DXD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

	Klapp		Ventilaatoriga toetatud küpsetamine
Alumise lahtri tüüp		Peamine õõnsus - ahju tüüp	
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	6 funktsiooni	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Ei
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei
Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Yes
Peamine õõnsus - sulatamine	Ei	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)	Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei
Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei	Peamine õõnsus - vähese rasvaga küpseti	Ei
Peamine õõnsus - leivamasin	Ei	Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Süütamise tüüp (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud küpsetamine	Ei	Auruga puhastamine	Ei
Tavapärane küpsetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes
Alt kuumutamine	Yes	Ülemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Ventilaatoriga grill	Ei



FSE52320DXD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Yes	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Yes
Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei
3D-küpsetus	Ei	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa küpsetamine	Ei	Pürolüütiline isepuhastumine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Ei
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei	Peamine õõnsus - juustu valmistamine	Ei
Peamine õõnsus - topeltventilaator	Ei	Pudelisse villimine	Ei
Õrna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (väike)	Ei
Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide küpsetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei



FSE52320DXD

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei	Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	Ei
Peamine õõnsus - ventilaatori kate	Email	Peamine õõnsus - esisein	Email
Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	1
Traatriulite arv küljerestide jaoks	1		