



FSE62120DX

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOOGIATE

Tõhusad gaasipõletid

Spetsiaalselt loodud põletid tagavad märkimisväärselt suurema tõhususe. See säästab lemmikroogade valmistamisel kuni 35% aega ja 17% gaasi.

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	FSE62120DX	Stock Code	7739486707
Värv	Nerüdijančio plieno	EAN-kood	8690842076824

Turunduskood



FSE62120DX

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	SAP-kood	7739486707
EAN-kood	8690842076824	Pinge (v)	220-240
Pistiku tüüp	Euroopa	Pliidi konfiguratsioon	4 gaas
Gaasi ohutusseadis (pliit)	Yes	Ees Vasak	2,9 KW
Süütamise tüüp (pliit)	Integreeritud Ignition	Taga Vasak	2 KW
Ees Parem	1 KW	Taga Parem	2 KW
Kuumutusplaadi värv	Roostevaba teras	Pannitugede tüüp	Email (Shiny)
Katteplaat	Ei	Kohvipoti adapter	Ei
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	G20, 20 mbar (NG)
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	G30,37 mbar (LPG);Gz 350-13 Mbar	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	60,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	47,600 kilogrammi	Valumetallist rest	Ei
Ekraan/taimer	Mehaaniline Minute Minder - with Cut-off	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Nupu tüüp	BKF1	Nupu värv	Must with Kroom Cap
Nupu rõnga värv	Must	Küljeseina värv	Hõbedane
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	3	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Ei	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Alumise lahtri tüüp	Klapp	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine
Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	6 funktsiooni	Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Ei
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei



FSE62120DX

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - pind	Ei	Peamine õõnsus - võimendi	Yes
Peamine õõnsus - sulatamine	Ei	Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill
Lihasond	Ei	Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control
Jaga ja küpseta	Ei	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei
Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)	Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Süütamise tüüp (ahi)	Ei
Jahutusventilaator	Yes	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
Auruga puhastamine	Ei	Tavapärane küpsetamine	Yes
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes	Alt kuumutamine	Yes
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Yes
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Yes
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Yes	Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei



FSE62120DX

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Ei
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei
Pitsa-aur	Ei	Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei
Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei	Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei
Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei	Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei
Standardrestide arv	1	Standardsete traatrestide arv	1