



FSG52020FX

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	FSG52020FX	Stock Code	7786982126
Värv	Nerūdijančio plieno	EAN-kood	8690842165078

Turunduskood



FSG52020FX

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	Gaas	EAN-kood	8690842165078
Pinge (v)	220-240	Pistiku tüüp	Euroopa
Pliidi konfiguratsioon	4 gaas	Gaasi ohutusseadis(pliit)	Yes
Ees Vasak	2,9 KW	Süütamise tüüp (pliit)	Integreeritud Ignition
Taga Vasak	2 KW	Suure tõhususega gaasipõleti	Yes
Ees Parem	1 KW	Taga Parem	2 KW
SAP-kood	7786982126	Kuumutusplaadi värv	Roostevaba teras
Pannitugede tüüp	Email (Matt)	Katteplaat	Ei
Lihtsalt puhastatav kate	Ei	Kohvipoti adapter	Ei
Paigaldatud gaasi tüüp	NG	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	2E(G20)/20 mbar (NG)
	2Ls(G2.350)/13 mbar		
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)	(NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G20, 13 mbar (NG);G20,13 mbar;G30,30 mbar	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	50,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	37.460 kilograms	Valumetallist rest	Ei
Ekraan/taimer	Ei Display	Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei
Nupu tüüp	BKF2	Nupu värv	Must
Nupu rõnga värv	Must	Küljeseina värv	Hõbedane
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav	Peamine õõnsus - jahe uks	Ei
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	2	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)
Vaikne sulgumine	Ei	Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei
Alumise lahtri tüüp	Klapp	Peamine õõnsus - ahju tüüp	Gaas Cooking
Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Ei	Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei



FSG52020FX

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Ei	Peamine õõnsus - pind	Ei
Peamine õõnsus - võimendi	Ei	Peamine õõnsus - sulatamine	Ei
Peamine õõnsus - grilli tüüp	Ei	Lihasond	Ei
Mehaaniline Control - Single Nupp		Jaga ja küpseta	Ei
Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei	Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei	Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)
Peamine õõnsus - küljeriulid	Ei	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	Ei
Peamine õõnsus - vähese rasvaga küpseti	Ei	Peamine õõnsus - leivamasin	Ei
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei	Süütamise tüüp (ahi)	Integreeritud ignition
Jahutusventilaator	Ei	Auruga toetatud küpsetamine	Ei
Auruga puhastamine	Ei	Tavapärane küpsetamine	Ei
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Ei	Alt kuumutamine	Ei
Ülemine kuumutuselement	Ei	Ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Ventilaatoriga grill	Ei	Elektrigrill	Ei
Alumine grill	Ei	Alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei



FSG52020FX

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Ei
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Ei
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei
Peamine õõnsus - juustu valmistamine	Ei	Peamine õõnsus - topeltventilaator	Ei
Pudelisse villimine	Ei	Õrna toidu auruga sulatamine	Ei
Taigna kergitamine auru toel	Ei	Mikrolained + alt kuumutamine	Ei
Mikrolained + grill (väike)	Ei	Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei
Sous-vide küpsetamine	Ei	Eriline kiirkuivatus	Ei
Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei	Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei
Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei	Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei
Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	Ei	Peamine õõnsus - esisein	Email



FSG52020FX

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Auruküpsetus +
tavapärane + ventilaator

Ei

Sisevalgustus (ülemine
õõnsus)

Ei

Altkuumutus (ülemine
õõnsus)

Ei

Alumine grill (ülemine
õõnsus)

Ei

Standardsete
traatrestide arv

1

Auruküpsetus +
ventilaatoriga kuumutus

Ei

Staatiline funktsioon
(ülemine õõnsus)

Ei

Elektrigrill (ülemine
õõnsus)

Ei

Standardrestide arv

1