



# FSM52332DWDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi



## TEHNOLOOGIATE

### Valumalmist restid

Kas kardate, et toit lõpetab põrandal? Unustage see õudusunenägu! Andke pottidele ja pannidele maksimaalne stabiilsus. Valumalmist restid tagavad ka vastupidavuse ja tugevuse, sõltumata küpsetusajast ja intensiivsusest.

### 3D-küpsetamine

3D-küpsetamine on uue põlvkonna küpsetusprogramm, mis aktiveerib kõik soojenduselemendid ja töötab mitmemõõtmeliselt. Ülemine ja alumine soojenduselement, ovaalne soojendi koos ventilaatoriga, töötavad järjest, et tagada soojuse ühtlane jaotus. 3D-küpsetamine võimaldab korraga valmistada ka mitu erinevat rooga.

### Tõhusad gaasipõletid

Spetsiaalselt loodud põletid tagavad märkimisväärselt suurema tõhususe. See säästab lemmikroogade valmistamisel kuni 35% aega ja 17% gaasi.



# FSM52332DWDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

## SPETSIFIKATSIOON

Mudel	<b>FSM52332DWDS</b>	Stock Code	<b>7786986756</b>
Värv	<b>Balta</b>	EAN-kood	<b>8690842132551</b>

## Turunduskood



# FSM52332DWDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Pliidi tüüp	<b>Gaas</b>	SAP-kood	<b>7786986756</b>
EAN-kood	<b>8690842132551</b>	Pinge (v)	<b>220-240</b>
Pistiku tüüp	<b>Euroopa</b>	Pliidi konfiguratsioon	<b>4 gaas</b>
Gaasi ohutusseadis(pliit)	<b>Yes</b>	Ees Vasak	<b>2,9 KW</b>
Süütamise tüüp (pliit)	<b>Integreeritud Ignition</b>	Taga Vasak	<b>2 KW</b>
Ees Parem	<b>1 KW</b>	Taga Parem	<b>2 KW</b>
Kuumutusplaadi värv	<b>Roostevaba teras</b>	Pannitugede tüüp	<b>Malm</b>
Katteplaat	<b>Klaas</b>	Kohvipoti adapter	<b>Ei</b>
Paigaldatud gaasi tüüp	<b>NG</b>	Gaasi tüüp/rõhk (tootmine)	<b>2E(G20)/20 mbar (NG)</b>
	<b>2Ls(G2.350)/13 mbar (NG);3B/P(G30)/37 mbar (LPG);G30,30 mbar (LPG)</b>	Jääksoojuse näidikud	<b>Ei</b>
Gaasi tüüp/rõhk (varuosad)		Sügavus - pakendamata (cm)(z)	<b>60,0 sentimeetrit</b>
Ekraanilukk	<b>Yes</b>	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	<b>85,0 sentimeetrit</b>
Laius - pakendamata (cm)(x)	<b>50,0 sentimeetrit</b>	Valumetallist rest	<b>Ei</b>
Kaal - pakendamata (kg)	<b>49,000 kilogrammi</b>	Ahju ekraani värv	<b>Punane</b>
Ekraan/taimer	<b>LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)</b>	Sisse lükatav / välja tulev nupp	<b>Ei</b>
Ekraani heleduse reguleerimine	<b>Yes</b>	Nupu värv	<b>Valge with Kroom Cap</b>
Nupu tüüp	<b>BKF1</b>	Küljeseina värv	<b>Valge</b>
Nupu rõnga värv	<b>Valge</b>	Peamine õõnsus - jahe uks	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	<b>Riputatav</b>	Peamine õõnsus - siseukse tüüp	<b>Full Klaas (Removable)</b>
Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	<b>2</b>	Peamise õõnsuse ukse lukk	<b>Ei</b>
Vaikne sulgumine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - ahju tüüp	<b>Multifunktsionaalne toiduvalmistamine</b>
Alumise lahtri tüüp	<b>Metall Drawer</b>		



# FSM52332DWDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	<b>8 funktsiooni</b>	Peamine õõnsus - 3D- küpsetus	<b>Yes</b>
Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - pind	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - võimendi	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sulatamine	<b>Yes</b>	Peamine õõnsus - grilli tüüp	<b>Elektrigrill</b>
Lihasond	<b>Ei</b>	Ahju juhtseadise tüüp	<b>Mehaaniline Control</b>
Jaga ja küpseta	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - auruga puhastamine	<b>Lihtne aurupuhastus</b>
Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sisevalgustus	<b>1 x Ümar light (Rear)</b>	Peamine õõnsus - küljeriulid	<b>5 tasandit</b>
Peamine õõnsus - teleskoopiline väljatõmmatav riiulisüsteem	<b>Ei</b>	Peamine õõnsus - pöörlev grillimiseseade	<b>Ei</b>
Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	<b>Ei</b>	Süütamise tüüp (ahi)	<b>Ei</b>
Jahutusventilaator	<b>Yes</b>	Auruga toetatud küpsetamine	<b>Ei</b>
Auruga puhastamine	<b>Yes</b>	Tavapärane küpsetamine	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	<b>Yes</b>	Alt kuumutamine	<b>Yes</b>
Ülemine kuumutuselement	<b>Ei</b>	Ventilaatoriga kuumutamine	<b>Yes</b>
Ventilaatoriga grill	<b>Ei</b>	Elektrigrill	<b>Yes</b>
Alumine grill	<b>Ei</b>	Alumine ventilaatoriga grill	<b>Yes</b>



# FSM52332DWDS

Toiduvalmistamine / Ahjud / Gaasi - Gaasi

Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei
Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei	Ahju valgustus sulatamisel	Ei
Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei	Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes
Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei	3D-küpsetus	Yes
Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei	Aeglane küpsetamine	Ei
Soojana hoidmine	Ei	Pitsa küpsetamine	Ei
Pürolüütiline isepuhastumine	Ei	Öko-püro	Ei
Sisevalgustus	Ei	Mikrolaineahi	Ei
Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei	Mikrolaine ja grill	Ei
Auruga küpsetamine	Ei	Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei
Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei	Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Aurugrill ja ventilaator	Ei	Pitsa-aur	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	2
Traatriiulite arv küljerestide jaoks	1		