



FSM59305BDT

Toiduvalmistamine / Ahjud



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON

Mudel

FSM59305BDT

Stock Code

7717187668

Värv

Juoda

EAN-kood

8690842578526

Turunduskood



FSM59305BDT

Toiduvalmistamine / Ahjud

Pliidi tüüp	Electric (Induction)	SAP-kood	7717187668
EAN-kood	8690842578526	Pinge (v)	220-240
Pistiku tüüp	Puudub	Pliidi konfiguratsioon	4 Induction
	Ø180mm -		Ø145mm -
Ees Vasak	2000/2300W	Taga Vasak	1600/1800W
	(Max/Boost)		(Max/Boost)
	Ø145mm -		Ø180mm -
Ees Parem	1600/1800W	Taga Parem	2000/2300W
	(Max/Boost)		(Max/Boost)
Paremal	Ei	Taga Keskel	Ei
Kuumutusplaadi värv	Must	Katteplaat	Ei
Lihtsalt puhastatav kate	Ei	Sildamise funktsioon	Ei
Ekraanilukk	Yes	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	60,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	50,0 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	85,0 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	46.670 kilograms	Ekraan/taimer	LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)
Ahju ekraani värv	Punane	Ekraani heleduse reguleerimine	Yes
Sisse lükatav / välja tulev nupp	Ei	Nupu tüüp	BKF1
Nupu värv	Must with Kroom Cap	Nupu rõnga värv	Must
Küljeseina värv	Must	Peamine õõnsus - ukse avamise tüüp	Riputatav
Peamine õõnsus - jahe uks	Ei	Peamine õõnsus - esiukse klaaside arv	2
Peamine õõnsus - siseukse tüüp	Full Klaas (Removable)	Vaikne sulgumine	Ei
Peamise õõnsuse ukse lukk	Ei	Alumise lahtri tüüp	Metall Drawer
Peamine õõnsus - ahju tüüp	Multifunktsionaalne toiduvalmistamine	Peamine õõnsus - küpsetusfunktsioonid	8 funktsiooni
Peamine õõnsus - 3D-küpsetus	Yes	Peamine õõnsus - mikrolainetega toetatud küpsetamine	Ei



FSM59305BDT

Toiduvalmistamine / Ahjud

Peamine õõnsus - auruga toetatud küpsetamine	Yes	Peamine õõnsus - pind	Ei
Peamine õõnsus - võimendi	Ei	Peamine õõnsus - sulatamine	Yes
Peamine õõnsus - grilli tüüp	Elektrigrill	Lihasond	Ei
Ahju juhtseadise tüüp	Mehaaniline Control	Jaga ja küpseta	Ei
Peamine õõnsus - pürolüütiline isepuhastuv süsteem	Ei	Peamine õõnsus - katalüsaatoriga lõhnafilter	Ei
Peamine õõnsus - auruga puhastamine	Lihtne aurupuhastus	Peamine õõnsus - katalüütiline tagasein	Ei
Peamine õõnsus - katalüütilised küljeseinad	Ei	Peamine õõnsus - siseklaasi nanokate	Ei
Peamine õõnsus - kallutatud soojendi	Ei	Peamine õõnsus - sisevalgustus	1 x Ümar light (Rear)
Peamine õõnsus - küljeriivulid	5 tasandit	Peamine õõnsus - teleskoopiline väljatõmmatav riiulisüsteem	1 Level (Standard)
Peamine õõnsus - pöörlev grillimisseade	Yes	Peamine õõnsus - vähease rasvaga küpseti	Ei
Peamine õõnsus - leivamasin	Ei	Peamine õõnsus - sisemine valgustus ukse avamisel	Ei
Süütamise tüüp (ahi)	Ei	Jahutusventilaator	Yes
Auruga toetatud küpsetamine	Ei	Auruga puhastamine	Ei
Tavapärane küpsetamine	Yes	Ventilaatoriga toetatud küpsetamine	Yes
Alt kuumutamine	Yes	Ülemine kuumutuselement	Ei
Ventilaatoriga kuumutamine	Yes	Ventilaatoriga grill	Ei
Elektrigrill	Yes	Alumine grill	Ei
Alumine ventilaatoriga grill	Yes	Ülemine ventilaatoriga kuumuti	Ei



FSM59305BDT

Toiduvalmistamine / Ahjud

Alumine ventilaatoriga kuumuti	Ei	Alumine kuumuti, alumine ventilaatoriga grill	Ei
Ahju valgustus sulatamisel	Ei	Kiire võimendiga eelsoojendus	Ei
Ahjuga sulatamise funktsioon	Yes	Ventilaatoriga öko-kuumutamine	Ei
3D-küpsetus	Yes	Madalal temperatuuril küpsetamine	Ei
Aeglane küpsetamine	Ei	Soojana hoidmine	Ei
Pitsa küpsetamine	Ei	Pürolüütiline isepuhastumine	Ei
Öko-püro	Ei	Sisevalgustus	Ei
Mikrolaineahi	Ei	Mikrolaine ja ventilaatoriga kuumutamine	Ei
Mikrolaine ja grill	Ei	Auruga küpsetamine	Ei
Auruga küpsetamine ja ventilaator	Ei	Mikrolaine, ventilaatoriga grill	Ei
Peamine õõnsus - vagonetiga esiuks	Ei	Peamine õõnsus - juustu valmistamine	Ei
Peamine õõnsus - topeltventilaator	Ei	Pudelisse villimine	Ei
Õrna toidu auruga sulatamine	Ei	Taigna kergitamine auru toel	Ei
Mikrolained + alt kuumutamine	Ei	Mikrolained + grill (väike)	Ei
Mikrolained + ülevalt ja alt kuumutamine	Ei	Sous-vide küpsetamine	Ei
Eriline kiirkuivatus	Ei	Auruküpsetus + alt-üles kuumutus + ventilaator	Ei
Auruküpsetus + grill + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + turbo + alt kuumutamine	Ei
Auruküpsetus + turbo + ventilaator	Ei	Auru taseme (madal/keskmine/kõrge) reguleerimine	Ei
Steriliseerimine temperatuuril 100 °C	Ei	Katlakivi eemaldamine määratud intervalliga	Ei
Elektrigrill + ventilaatoriga kuumutus	Ei	Aurugrill ja ventilaator	Ei



FSM59305BDT

Toiduvalmistamine / Ahjud

Pitsa-aur	Ei	Peamise õõnsuse automaatne veega puhastamine	Ei
Peamine õõnsus - ventilaatori kate	Email	Peamine õõnsus - esisein	Email
Auruküpsetus + tavapärane + ventilaator	Ei	Auruküpsetus + ventilaatoriga kuumutus	Ei
Sisevalgustus (ülemine õõnsus)	Ei	Staatiline funktsioon (ülemine õõnsus)	Ei
Altkuumutus (ülemine õõnsus)	Ei	Elektrigrill (ülemine õõnsus)	Ei
Alumine grill (ülemine õõnsus)	Ei	Standardrestide arv	1
Standardsete traatrestide arv	1		