




НН64200FMTW

Приготовление Пищи / Плиты



ТЕХНОЛОГИИ

Управление Easy Direct

Планируете устроить большой пир? Используйте все поля нагрева своей варочной панели и приготовьте ужин столетия! Устанавливайте мощность отдельных полей нагрева всего одним движением, так как каждое из них можно регулировать отдельно.

Автоматическая регулировка вентилятора

Этой варочной панелью от Beko управляет алгоритм, оптимизирующий работу вентилятора, интенсивность которого зависит от приготавливаемого блюда, обеспечивая постоянную максимально тихую работу панели.

Индукционная технология IndyFlex™

Новая технология индукционных варочных панелей Beko IndyFlex™ позволяет использовать увеличенную площадь за счёт гибкости поля для приготовления пищи. Пользователь может объединить несколько зон нагрева в одну, что обеспечивает большую свободу при приготовлении блюд. Благодаря применению гибкой нагревательной зоны, в зависимости от индивидуальных потребностей можно использовать, как большие сковороды и кастрюли, так и посуду небольшого размера.

Монтаж EasyFit

Установите свою новую варочную панель всего за несколько секунд! Просто разместите варочную панель в подготовленной полости, сильно надавите... и всё! Больше не нужно ничего подкручивать или регулировать.



НП64200FMТW

Приготовление Пищи / Плиты

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель

НП64200FMТW

Код акций

7757189227

Цвет

Balta

Код EAN

8690842386619

Маркетинговый код



HII64200FMTW

Приготовление Пищи / Плиты

Тип варочной панели	Electric (Induction)	Код SAP	7757189227
Код EAN	8690842386619	Конфигурация конфорки варочной панели	4 индукционных конфорки + 1 нагревательное поле Flexizone
Дисплей варочной панели	Semi Direct Access	Напряжение (В)	220-240 1N~/380-415 2N~
Тип штепсельной вилки	Нет	Передняя левая зона	Ø180mm - 2000/2300W (Max/Boost)
Передняя правая зона	Ø145mm - 1600/1800W (Max/Boost)	Задняя левая зона	Ø180mm - 2000/2300W (Max/Boost)
Задняя правая зона	Ø210mm - 2000/2300W (Max/Boost)	Цвет варочной панели	Белый
Таймер	Да	Уровень приготовления пищи	9
Бустер	Да	Функция Bridge	Да
Цифровой дисплей на варочной панели	Да	Индикаторы остаточного тепла	Да
Блокировка дисплея	Да	Подсветка вкл./выкл.	Да
Цвет дисплея варочной панели	Чёрный	Автоматическое определение кастрюли	Да
Автоматическое отключение	Да	Световой индикатор включения-выключения	Да
Защита от перелива для блока управления	Да	Система защиты от перегрева	Да
Управление электропитанием	Да	Глубина	51,0 см
Ширина	58,0 см	Высота	5.2 centimeters
Вес	9.850 kilograms		