




# HII 64730 UFT

Toiduvalmistamine / Pliidid / Induktsioon



## TEHNOLOOGIATE

### Easy Direct juhtseadised

Kas kavas on suurem pidu? Kasutage pliidi kõiki kuumutusalasid ja valmistage tõeliselt meeldejääv pidusöök! Piisab vaid ühest liigutusest, et ühtlustada kõigi kuumutussalade võimsus, sest kõik alad on sõltumatult reguleeritavad.

### Ventilaatori automaatne reguleerimine

Beko pliidil on ventilaatori tööd reguleeriv algoritm. Selle töö tugevus sõltub toidu valmistamisest, mistõttu on see seade alati võimalikult vaikne.

### IndyFlex™ induktsioontehnoloogia

Beko uus IndyFlex™ induktsioonpliitide tehnoloogia võimaldab kasutada küpsetuspinnal rohkem ruumi. Kasutaja saab ühendada mitu kuumutusala üheks suuremaks, mis võimaldab toiduvalmistamisel rohkem vabadust. Tänu paindlikule kuumutusalale saab kasutada suuremaid panne ja potte või väiksemaid... sõltuvalt konkreetsest vajadusest.

### EasyFit paigaldamine

Uue pliidi saate paika vaid sekunditega! Paigutage pliit ette valmistatud avasse ja suruge... valmis! Ei mingit pinguldamist või reguleerimist.

## SPETSIFIKATSIOON



# HII 64730 UFT

Toiduvalmistamine / Pliidid / Induktsioon

Mudel

**HII 64730 UFT**

Stock Code

**7757188685**

Värv

**Juoda**

EAN-kood

**8690842462320**

**Turunduskood**



# HII 64730 UFT

Toiduvalmistamine / Pliidid / Induktsioon

Pliidi tüüp	<b>Electric (Induction)</b>	SAP-kood	<b>7757188685</b>
EAN-kood	<b>8690842462320</b>	Pliidi põletite konfiguratsioon	<b>4 induktsioon ja 1 Flexizone</b>
Pliidi ekraan	<b>LED Display - Nova (Direct Access Slider)</b>	Pinge (v)	<b>220-240</b>
Pistiku tüüp	<b>Euroopa</b>	Eesmine vasakpoolne tsoon	<b>Ø180 mm - 1500/2000W (Max/Boost)</b>
Eesmine parempoolne tsoon	<b>Ø145mm - 1200/1800W (Max/Boost)</b>	Tagumine vasakpoolne tsoon	<b>Ø180 mm - 1500/2000W (Max/Boost)</b>
Tagumine parempoolne tsoon	<b>Ø210 mm - 2400/3700W (Max/Boost)</b>	Lihtsalt puhastatav kate	<b>Ei</b>
Valgustus küpsetustsoonide ümber	<b>Ei</b>	Pliidi värv	<b>Must</b>
Woki adapteri tüüp	<b>Ei</b>	Kohvipoti adapter	<b>Ei</b>
Taimer	<b>Yes</b>	Küpsetustase	<b>9</b>
Võimendi	<b>Yes</b>	Sildamise funktsioon	<b>Yes</b>
Mälu funktsioon	<b>Ei</b>	Pliidi digitaalne ekraan	<b>Yes</b>
Jääksoojuse näidikud	<b>Yes</b>	Ekraanilukk	<b>Yes</b>
Valgus sisse/välja	<b>Yes</b>	Pliidi ekraani värv	<b>Punane</b>
Automaatne panni tuvastus	<b>Yes</b>	Automaatne väljalülitumine	<b>Yes</b>
Sees/väljas märgutuli	<b>Yes</b>	Juhtseadme ülevoolukaitse	<b>Yes</b>
Ülekuumenemise kaitse	<b>Yes</b>	Automaatne küpsetamine	<b>Ei</b>
Kiirühendus	<b>Yes</b>	Võimsushaldus	<b>Yes</b>
Sügavus	<b>52.0 centimeters</b>	Laius	<b>59,0 sentimeetrit</b>
Kõrgus	<b>4,8 sentimeetrit</b>	Kaal	<b>10,800 kilogrammi</b>