




НII 64730 UFT

Приготовление Пищи / Плиты



ТЕХНОЛОГИИ

Управление Easy Direct

Планируете устроить большой пир? Используйте все поля нагрева своей варочной панели и приготовьте ужин столетия! Устанавливайте мощность отдельных полей нагрева всего одним движением, так как каждое из них можно регулировать отдельно.

Автоматическая регулировка вентилятора

Этой варочной панелью от Beko управляет алгоритм, оптимизирующий работу вентилятора, интенсивность которого зависит от приготавливаемого блюда, обеспечивая постоянную максимально тихую работу панели.

Индукционная технология IndyFlex™

Новая технология индукционных варочных панелей Beko IndyFlex™ позволяет использовать увеличенную площадь за счёт гибкости поля для приготовления пищи. Пользователь может объединить несколько зон нагрева в одну, что обеспечивает большую свободу при приготовлении блюд. Благодаря применению гибкой нагревательной зоны, в зависимости от индивидуальных потребностей можно использовать, как большие сковороды и кастрюли, так и посуду небольшого размера.

Монтаж EasyFit

Установите свою новую варочную панель всего за несколько секунд! Просто разместите варочную панель в подготовленной полости, сильно надавите... и всё! Больше не нужно ничего подкручивать или регулировать.



НП 64730 UFT

Приготовление Пищи / Плиты

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	НП 64730 UFT	Код акций	7757188685
Цвет	Juoda	Код EAN	8690842462320

Маркетинговый код



HII 64730 UFT

Приготовление Пищи / Плиты

Тип варочной панели	Electric (Induction)	Код SAP	7757188685
Код EAN	8690842462320	Конфигурация конфорки варочной панели	4 индукционных конфорки + 1 нагревательное поле Flexizone
Дисплей варочной панели	LED Display - Nova (Direct Acces Slider)	Напряжение (В)	220-240
Тип штепсельной вилки	Европейский	Передняя левая зона	Ø180 mm - 1500/2000W (Max/Boost)
Передняя правая зона	Ø145mm - 1200/1800W (Max/Boost)	Задняя левая зона	Ø180 mm - 1500/2000W (Max/Boost)
Задняя правая зона	Ø210 mm - 2400/3700W (Max/Boost)	Цвет варочной панели	Чёрный
Таймер	Да	Уровень приготовления пищи	9
Бустер	Да	Функция Bridge	Да
Цифровой дисплей на варочной панели	Да	Индикаторы остаточного тепла	Да
Блокировка дисплея	Да	Подсветка вкл./выкл.	Да
Цвет дисплея варочной панели	Красный	Автоматическое определение кастрюли	Да
Автоматическое отключение	Да	Световой индикатор включения-выключения	Да
Защита от перелива для блока управления	Да	Система защиты от перегрева	Да
Plug&Play	Да	Управление электропитанием	Да
Глубина	52.0 centimeters	Ширина	59,0 см
Высота	4,8 см	Вес	10,800 килограммов