




# HNU51311SH

Приготовление Пищи / Вытяжки



## ТЕХНОЛОГИИ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>HNU51311SH</b>	Код акций	<b>8808823200</b>
Цвет	<b>Sidabrinė</b>	Код EAN	<b>8690842257490</b>

**Маркетинговый код**



# HNU51311SH

## Приготовление Пищи / Вытяжки

Тип установки (приготовление пищи)	<b>Монтаж на стене</b>	Код SAP	<b>8808823200</b>
Код EAN	<b>8690842257490</b>	Мощность интенсивной вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	<b>0 куб. метров/час</b>
Максимальная мощность вентиляциисогласно стандарту IN/EN 61591 (м3/час.)	<b>381 cu meters/hour</b>	Минимальная мощность вентиляции согласно стандарту IN/EN 61591 (м3/час.)	<b>206 cu meters/hour</b>
Мощность вентиляции согласно стандарту IN/EN 61591 (м3/час.)	<b>206 - 276- 381 m3/h</b>	Количество уровней мощности	<b>3</b>
Уровни шума (акустическая мощность) в дБ(А) на 1 пВт согласно стандарту DIN/EN 60704-3	<b>49 - 52 - 61 dBA</b>	Количество двигателей	<b>1</b>
Общее потребление энергии (Вт)	<b>191 watts [joules/second]</b>	Обобщённый класс энергетической эффективности	<b>D</b>
Класс эффективности газодинамики (двигатель)	<b>E</b>	Класс эффективности освещения (лампа)	<b>C</b>
Среднее годовое энергопотребление вытяжного колпака	<b>80.9 kilowatt- hours</b>	Класс эффективности жироулавливающей фильтрации	<b>C</b>
Тип управления	<b>Механический Control - Slider Switch</b>	Тип освещения	<b>LED</b>
Количество подсветок	<b>2</b>	Мощность подсветок	<b>3 Вт</b>
Количество жироулавливающих фильтров	<b>1</b>	Тип жироулавливающих фильтров	<b>Металл - Casette</b>



# HNU51311SH

## Приготовление Пищи / Вытяжки

Фильтры, пригодные  
для мытья в  
посудомоечной  
машине

**Да**

Запасные части –  
количество  
необходимых  
древесно-угольных  
фильтров

**2**

Глубина (см)

**31.0 centimeters**

Высота (см)

**23.8 centimeters**

Древесно-угольный  
фильтр

**Да**

Тип панели  
управления

**Металл**

Ширина (см)

**53,0 см**

Вес (кг)

**6.600 kilograms**