




HNU61425B

Toiduvalmistamine / Õhupuhastid / Õhupuhastid



TEHNOLOOGIATE

SPETSIFIKATSIOON



HNU61425B

Toiduvalmistamine / Õhupuhastid / Õhupuhastid

Mudel

HNU61425B

Stock Code

9201783200

Värv

Juoda

EAN-kood

8690842467981

Turunduskood



HNU61425B

Toiduvalmistamine / Õhupuhastid / Õhupuhastid

Paigaldamise tüüp (küpsetamine)	Built-in	SAP-kood	9201783200
EAN-kood	8690842467981	Intensiivne ventilatsioonivõimsus vastavalt standardile IN/EN 61591 (m3/t)	0 kuupmeetrit/tunnis
Maksimaalne ventilatsioonivõimsus vastavalt standardile IN/EN 61591 (m3/t)	415 cu meters/hour	Minimaalne ventilatsioonivõimsus vastavalt standardile IN/EN 61591 (m3/t)	165 cu meters/hour
Ventilatsioonivõimsus vastavalt standardile IN/EN 61591 (m3/t)	165-275-415	Intensiivne säte (võimendi)	Ei
Võimsuse tasemete arv	3	Müratasemed (helivõimsus) vastavalt dB(A) re 1 pW väärtusele standardi DIN/EN60704-3 kohaselt	52-57-67
Mootorite arv	1	Energiatarve kokku (W)	0 watts [joules/second]
Üldine energiaklass (EP)	C	Vedelikudünaamika (mootor) tõhususe klass (EP)	E
Valgustuse (lamp) tõhususe klass (EP)	A	Keskmine pliidikubu energiatarbimine aastas (EP)	38.7 kilowatt-hours
Rasvafiltri tõhususe klass (EP)	D	Juhtimise liik	Mehaaniline Control - Push Nupp
Valgustuse tüüp	Standard	Valgustite arv	1
Valgustite võimsus	4W	Rasvafiltrite arv	1
Rasvafiltrite tüüp	Metall - Casette	Nõudepesumasinas pestavad filtrid	Yes
Söefilter	Valikuline	Varuosad - vajalike söefiltrite arv	2
Filtri küllastuse näidik	Ei	Õhupuhasti funktsioon	Ei
Automaatne väljalülitamine	Ei	Lukustusseib	Ei
Juhtpaneeli tüüp	Metall	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	28.4 centimeters



HNU61425B

Toiduvalmistamine / Õhupuhastid / Õhupuhastid

Laius - pakendamata
(cm)(x)

52.2 centimeters

Kaal - pakendamata (kg)

6.300 kilograms

Kõrgus - pakendamata
(cm)(y)

20.0 centimeters