




HNU61425B

Приготовление Пищи / Вытяжки



ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ



HNU61425B

Приготовление Пищи / Вытяжки

Модель

HNU61425B

Код акций

9201783200

Цвет

Juoda

Код EAN

8690842467981

Маркетинговый код



HNU61425B

Приготовление Пищи / Вытяжки

Тип установки (приготовление пищи)	Built-in	Код SAP	9201783200
Код EAN	8690842467981	Мощность интенсивной вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	0 куб. метров/час
Максимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	415 cu meters/hour	Минимальная мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	165 cu meters/hour
Мощность вентиляциисогласно стандартуIN/EN 61591 (м3/час.)	165-275-415	Количество уровней мощности	3
Уровни шума (акустическая мощность) в дБ(А)на 1 пВт согласно стандарту DIN/EN 60704-3	52-57-67	Количество двигателей	1
Общее потребление энергии (Вт)	0 watts [joules/second]	Обобщённый класс энергетической эффективности	C
Классэффективности газодинамики (двигатель)	E	Классэффективности освещения (лампа)	A
Среднее годовое энергопотребление вытяжного колпака	38.7 kilowatt- hours	Классэффективности жироулавливающей фильтрации	D
Тип управления	Механический Control - Push Кнопка	Тип освещения	Standard
Количество подсветок	1	Мощность подсветок	4W
Количество жироулавливающих фильтров	1	Тип жироулавливающих фильтров	Металл - Casette
Фильтры, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Да	Древесно-угольный фильтр	По выбору



HNU61425B

Приготовление Пищи / Вытяжки

Запасные части –
количество
необходимых
древесно-угольных
фильтров

2

Глубина (см)

28.4 centimeters

Высота (см)

20.0 centimeters

Тип панели
управления

Металл

Ширина (см)

52.2 centimeters

Вес (кг)

6.300 kilograms