



MBBIM10600MTPSWE

Maisto gaminimas / Orkaitės / Standartinės



TECHNOLOGIJOS

Pirolitinis valymas

120 minučių pirolitinio valymo programa paverčia sunkiai pašalinamus nešvarumus į pelenus esant 500 °C temperatūrai. Likučius po valymo programos galima paprastai pašalinti šluoste be jokių papildomų valymo priemonių.

Valymas garais

Ši funkcija padeda suminkštinti sunkiausiai pašalinamus nešvarumus ir riebalų dėmes, todėl orkaitės valymas yra kur kas paprastesnis.

Švelnus durų uždarymas

Dėl specialių vyrių atskirų „Beko“ orkaitių durys uždaromos švelniai, tyliai ir patogiai.

Teleskopiniai bėgeliai

Teleskopiniai bėgeliai užtikrina saugų ir paprastą padėklo su karštu indu išstūmimą, dėl ko išvengsite atsitiktinio nudegimo.

Booster

Greitas kaitinimas „Booster“ tai funkcija, kuri žymiai palengvina gaminimą. Įjungus, orkaitė naudoja visus turimus šilumos šaltinius, kad greitai pasiektų nustatytą temperatūrą, o vėliau persijungia į nustatytą kepimo režimą. Naudodamiesi šia funkcija galėsite nesijaudinti, kad pamiršote iš anksto tinkamai įkaitinti orkaitę.



MBBIM10600MTPSWE

Maisto gaminimas / Orkaitės / Standartinės

3D kepimas

3D kepimas tai naujos kartos gaminimo būdas, kuris aktyvina visus kaitinimo elementus ir veikia visuose lygmenyse. Viršutinis ir apatinis kaitintuvas, ovalus kaitintuvas kartu su ventiliatoriumi veikia pakaitomis, kad šiluma būtų vienodai paskirstyta visoje orkaitėje. 3D kepimas taip pat suteikia galimybę kepti keletą patiekalų vienu metu.

SPECIFIKACIJOS

Modelis	MBBIM10600MTPSWE	Krājumu kods	7768382121
Spalva	Matinė juoda	EAN kods	8690842637902

Prekės kodas



MBBIM10600MTPSWE

Maisto gaminimas / Orkaitės / Standartinės

SAP kodas	7768382121	EAN kodas	8690842637902
Ekranas / laikmatis	Diodai LED Display - Liečiamas Control Core UI Beko	Orkaitės ekrano spalva	Balta + amber
Ekrano užraktas	Taip	Priekinių durelių stiklų skaičius	3
Durelių vidinės dalies tipas	Full Stiklinė (Removable)	Švelnus uždarymas	Taip
Orkaitės durelių užraktas	Pirolizės užraktas	Orkaitės tipas	Daugiafunkcis maisto gaminimas
Talpa (l)	72	Maisto gaminimo funkcijos	15 functions (Pyrolytic)
Booster funkcija	Taip	Atitirpinimo funkcija	Taip
Orkaitės valdymo tipas	Elektroninis Control	Pirolizinė savaiminio išsivalymo sistema	Taip
Valymas garais	Paprastas valymas garais	Šoniniai laikikliai	5 lygmenys
Teleskopinė lentynų ištraukimo sistema	1 Level (Standartas)	Aušinimo ventiliatorius	Taip
Tradicinis kepinimas	Taip	Gaminimas naudojant konvekciją	Taip
Kaitinimas apačioje	Taip	Žiedinis kaitinimo elementas	Taip
Grilis su konvekcija	Taip	Elektrinis grilis	Taip
Žemas grilis	Taip	Orkaitė su atitirpinimo funkcija	Taip
Eco žiedinis kaitinimo elementas	Taip	3D gaminimas	Taip
Šilumos palaikymas	Taip	Picos kepinimas	Taip
Eco Pyro	Taip	Ventiliatoriaus uždanga	Emalis
Priekinė sienelė	Emalis	Standartinių padėklų skaičius	1
Vielos laikiklių, skirtų šoniniams laikikliams, skaičius	1	Gylis	56.7 centimeters
Plotis	59.4 centimeters	Aukštis	59.5 centimeters
Svoris	42.050 kilograms		



MBBIM10600MTPSWE

Maisto gaminimas / Orkaitės / Standartinės
