




# MBBIMA10600MTPSWE

Maisto gaminimas / Orkaitės / Standartinės



## TECHNOLOGIJOS

### Pirolitinis valymas

120 minučių pirolitinio valymo programa paverčia sunkiai pašalinamus nešvarumus į pelenus esant 500 °C temperatūrai. Likučius po valymo programos galima paprastai pašalinti šluoste be jokių papildomų valymo priemonių.

### Valymas garais

Ši funkcija padeda suminkštinti sunkiausiai pašalinamus nešvarumus ir riebalų dėmes, todėl orkaitės valymas yra kur kas paprastesnis.

### Švelnus durų uždarymas

Dėl specialių vyrių atskirų „Beko“ orkaitių durys uždaromos švelniai, tyliai ir patogiai.

### Teleskopiniai bėgeliai

Teleskopiniai bėgeliai užtikrina saugų ir paprastą padėklo su karštu indu išstūmimą, dėl ko išvengsite atsitiktinio nudegimo.

### Booster

Greitas kaitinimas „Booster“ tai funkcija, kuri žymiai palengvina gaminimą. Įjungus, orkaitė naudoja visus turimus šilumos šaltinius, kad greitai pasiektų nustatytą temperatūrą, o vėliau persijungia į nustatytą kepimo režimą. Naudodamiesi šia funkcija galėsite nesijaudinti, kad pamiršote iš anksto tinkamai įkaitinti orkaitę.



# MBBIMA10600MTPSWE

Maisto gaminimas / Orkaitės / Standartinės

## 3D kepimas

3D kepimas tai naujos kartos gaminimo būdas, kuris aktyvina visus kaitinimo elementus ir veikia visuose lygmenyse. Viršutinis ir apatinis kaitintuvas, ovalus kaitintuvas kartu su ventiliatoriumi veikia pakaitomis, kad šiluma būtų vienodai paskirstyta visoje orkaitėje. 3D kepimas taip pat suteikia galimybę kepti keletą patiekalų vienu metu.

## SPECIFIKACIJOS

Modelis	<b>MBBIMA10600MTPSWE</b>	Krājumu kods	<b>7754886766</b>
Spalva	<b>Matinė juoda</b>	EAN kods	<b>8690842730115</b>

Prekės kodas



# MBBIMA10600MTPSWE

Maisto gaminimas / Orkaitės / Standartinės

SAP kodas	<b>7754886766</b>	EAN kodas	<b>8690842730115</b>
Ekranas / laikmatis	<b>Diodai LED Display - Liečiamas Control Core UI Beko</b>	Orkaitės ekrano spalva	<b>Balta + amber</b>
Ekranas užraktas	<b>Taip</b>	Priekinių durelių stiklų skaičius	<b>3</b>
Durelių vidinės dalies tipas	<b>Full Stiklinė (Removable)</b>	Švelnus uždarymas	<b>Taip</b>
Orkaitės durelių užraktas	<b>Pirolizės užraktas</b>	Orkaitės tipas	<b>Daugiafunkcis maisto gaminimas</b>
Talpa (l)	<b>72</b>	Maisto gamavimo funkcijos	<b>15 functions (Pyrolytic)</b>
Booster funkcija	<b>Taip</b>	Atitirpinimo funkcija	<b>Taip</b>
Orkaitės valdymo tipas	<b>Elektroninis Control</b>	Pirolizinė savaiminio išsivalymo sistema	<b>Taip</b>
Valymas garais	<b>Paprastas valymas garais</b>	Šoniniai laikikliai	<b>5 lygmenys</b>
Teleskopinė lentynų ištraukimo sistema	<b>1 Level (Standartas)</b>	Aušinimo ventiliatorius	<b>Taip</b>
Tradicinis kepinimas	<b>Taip</b>	Gaminimas naudojant konvekciją	<b>Taip</b>
Kaitinimas apačioje	<b>Taip</b>	Žiedinis kaitinimo elementas	<b>Taip</b>
Grilis su konvekcija	<b>Taip</b>	Elektrinis grilis	<b>Taip</b>
Žemas grilis	<b>Taip</b>	Orkaitė su atitirpinimo funkcija	<b>Taip</b>
Eco žiedinis kaitinimo elementas	<b>Taip</b>	3D gaminimas	<b>Taip</b>
Šilumos palaikymas	<b>Taip</b>	Picos kepinimas	<b>Taip</b>
Eco Pyro	<b>Taip</b>	Ventiliatoriaus uždanga	<b>Emalis</b>
Priekinė sienelė	<b>Emalis</b>	Gilių padėklų skaičius	<b>1</b>
Standartinių padėklų skaičius	<b>1</b>	Vielos laikiklių, skirtų šoniniams laikikliams, skaičius	<b>1</b>
Gylis	<b>56.7 centimeters</b>	Plotis	<b>59.4 centimeters</b>
Aukštis	<b>59.5 centimeters</b>	Svoris	<b>42.050 kilograms</b>