



BDIN38522Q

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm



TEHNOLOĢIJAS

Fast+

Fast+ funkcija jums noderēs, kad nebūs daudz laika. Pēc tās ieslēgšanas mazgāšanas process notiks ievērojami ātrāk, gandrīz trīs reizes samazinot mazgāšanai nepieciešamo laiku, saglabājot maksimālu mazgāšanas efektivitāti.

HygieneShield™

Beko ierīces ar Hygiene Shield tehnoloģiju un dezinfekcijas programmu iznīcina vairāk nekā 99% vīrusu un baktēriju. Šo ierīču izveidi iedvesmojis dabīgais attīrīšanas spēks - saule un karstie avoti. Tās lietojot, varat paļauties, ka ikdienas preces - pārtika, maize un apģērbs - vienmēr būs drošas un higiēniskas.

TrayWash

Cepešpannas parasti ir taukainas un ļoti netīras, kā arī ļoti neparocīgi mazgājamas, gan mazgājot ar rokām, gan trauku mazgājamā mašīnā. Tieši tāpēc savās trauku mazgājamās mašīnās Beko ir uzstādījis speciālus turekļus, kuros bez problēmām ievietosi līdz pat trīs netīrām cepešpannām, par kuru mazgāšanu parūpēsies trauku mazgājamā mašīna. Par vienu problēmu mazāk, turklāt var aizmirst par taukainiem pleķiem, kurus grūti ir nomazgāt ar rokām.



BDIN38522Q

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija ir pieejama atsevišķos modeļos.

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

GlassShield

Viena no Beko trauku mazgājamo mašīnu vadošajām un modernākajām funkcijām ir GlassShield tehnoloģija, kas radīta speciāli stikla traukiem. Ņemot vērā to trauslumu, esam radījuši tehnoloģiju, kas ne tikai efektīvi saudzē visus stikla traukus, bet arī 20-kārtīgi pagarina to lietošanas laiku. Pagrieziet GlassShield uzgriezni, lai iestatītu to atbilstoši mājā esošajam ūdens cietības līmenim un trauku mazgājamā mašīna katru reizi piemēros to ar mērķi sniegt labākos mazgāšanas rezultātus.

Aquaintense

Aquaintense ir papildus pārvietojams mazgāšanas rāmis, kas uzstādīts trauku mazgājamās mašīnas pašā apakšā. Pateicoties tam Jūsu iekārta vēl labāk nomazgās visu, kas tajā ir ievietots, neizlaižot stūrīšus un spraugas.

Quick&Shine programma

58 minūšu programma vidēji netīru trauku mazgāšanai ikdienā. Pilnvērtīgs mazgāšanas cikls, kurā iekļautas visas garajās programmās sastopamās standarta darbības.

LedSpot TM indikators

Dažiem Beko trauku mazgāšanas mašīnu modeļiem ir gaismas indikators, kas projicē skatu uz grīdas. Tādējādi ir viegli noskaidrot, vai iekārta darbojas, neatverot durvis.

SPECIFIKĀCIJA



BDIN38522Q

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Modelis

BDIN38522Q

Stock Code

7617803977

Krāsa

Balta

EAN kods

8690842433665

Mārketinga kods



BDIN38522Q

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

SAP kods	7617803977	EAN kods	8690842433665
Programmu skaits	8	Programma 1	Auto
Programma 2	AquaFlex	Programma 3	Intensīvais 70
Programma 4	Eko 50	Programma 5	Delicate 40
Programma 6	Ātrs&Shine	Programma 7	Mini
Programma 8	Priekšmazgāšana	Vietas iestatījumu skaits	15
Enerģijas patēriņš	E	Trokšņa klase	B
Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri)	9,5	Trokšņa līmenis - dB (A)	44 dBA
Žāvēšanas veiktspēja	A	Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā	0.965 kilowatt-hours
Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos	97 kilowatt-hours	Maksimālais programmas ilgums	4:05
Galda piederumu paplāte	Flexible Fullsize	Augšējā groza regulējuma tips	New 3 Position Loaded Adjustable_L
Krūžu plaukts	Regulējams	Krūžu plauktu skaits	2
Piederumi	Pots&Pans&Tray Holder Accessory	Funkcija 1	Higiēna Intense
Funkcija 2	SteamGloss	Funkcija 3	AqualIntense
Funkcija 4	Fast+ Funkcija	Programmas vadība	Touch Poga
Ekrāna tips	LCD 2 rindas	ALLin1 tablete	Jā
Aiztures taimeris	1/2 - 24:00	Stikla kopšanas sistēma	Mehāniski
Ekspres-/ātrā funkcija	Jā	Tvaika/papildu žāvēšanas funkcija	Jā
Intensīvās apakšējā plaukta mazgāšanas funkcija	Jā with AqualIntense	Ūdens drošības sistēma	Pārplūšanas drošība + Aquastop
Netīrumu sensors	Jā	Filtrs	Partial Metāls
Smidzināšanas pakāpju skaits	3	Žāvēšanas sistēma	Aktīva ventilācija
Ūdens mīkstinātājs	Jā	Skalošanas līdzekļa indikators	Jā
Sāls indikators	Jā	Ūdens noplūdes indikators	Jā



BDIN38522Q

Mazgāšana / Iebūvējamās / Platums 60 cm

Iebūvējamā modeļa
grīdas gaismas
indikators

Jā

Dziļums

55,0 centimetri

Augstums

81,8 centimetri

Dziļums, ar atvērtām
durvīm

115,00 centimetri

Platums

59,8 centimetri

Svars

38.400 kilograms