



BDIS38040Q

Mazgāšana / lebūvējamās / Platums 45 Cm



TEHNOLOGIJAS

Fast+

Fast+ funkcija Jums noderēs, kad nebūs daudz laika. Pēc tās ieslēgšanas mazgāšanas process notiks ievērojami ātrāk, gandrīz trīs reizes samazinot mazgāšanai nepieciešamo laiku, saglabājot maksimālu mazgāšanas efektivitāti.

HygieneShield™

Beko ierīces ar Hygiene Shield tehnoloģiju un dezinfekcijas programmu iznīcina vairāk nekā 99% vīrusu un baktēriju. Šo ierīču izveidi iedvesmojis dabīgais attīrišanas spēks - saule un karstie avoti. Tās lietojot, varat pāļauties, ka ikdienas preces - pārtika, maize un apģērbs - vienmēr būs drošas un higiēniskas.

Trešais grozs

Šī Beko trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar papildu trešo galda piederumu grozu, kas ļaus atbrīvot vietu galvenajos grozos. Tas nodrošina jūsu trauku mazgājamai mašīnai 11 trauku komplektu ietilpību - vairāk nekā jebkurai citai iekārtai platuma kategorijā līdz 45 cm.



BDIS38040Q

Mazgāšana / lebūvējamās / Platums 45 Cm

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija ir pieejama atsevišķos modeļos.

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

GlassShield

Viena no Beko trauku mazgājamo mašīnu vadošajām un modernākajām funkcijām ir GlassShield tehnoloģija, kas radīta speciāli stikla traukiem. Nēmot vērā to trauslumu, esam radījuši tehnoloģiju, kas ne tikai efektīvi saudzē visus stikla traukus, bet arī 20-kārtīgi pagarina to lietošanas laiku. Pagrieziet GlassShield uzgriezni, lai iestatītu to atbilstoši mājā esošajam ūdens cietības līmenim un trauku mazgājamā mašīna katru reizi piemēros to ar mērķi sniegt labākos mazgāšanas rezultātus.

Aquaintense

Aqualtense ir papildus pārvietojams mazgāšanas rāmis, kas uzstādīts trauku mazgājamās mašīnas pašā apakšā. Pateicoties tam Jūsu iekārta vēl labāk nomazgās visu, kas tajā ir ievietots, neizlaižot stūrišus un spraugas.

Quick&Shine programma

58 minūšu programma vidēji netīru trauku mazgāšanai ikdienā. Pilnvērtīgs mazgāšanas cikls, kurā iekļautas visas garajās programmās sastopamās standarta darbības.

SelfDry tehnoloģija

Mazgāšanas cikla beigās trauku mazgājamās mašīnas durvis automātiski atvērsies, tāpēc trauki nožūs daudz ātrāk - bez liekām pūlēm. Pateicoties šim risinājumam, trauku mazgājamā mašīnā tērē mazāk elektrības un sasniedz augstu enerģijas klasi A+++ / A++.



BDIS38040Q

Mazgāšana / lebūvējamās / Platums 45 Cm

LedSpot TM indikators

Dažiem Beko trauku mazgāšanas mašīnu modeļiem ir gaismas indikators, kas projicē skatu uz grīdas. Tādējādi ir viegli noskaidrot, vai iekārta darbojas, neatverot durvis.

SPECIFIKĀCIJA

Modelis	BDIS38040Q	Stock Code	7633902635
Krāsa	Balta	EAN kodas	8690842469435

Mārketinga kods



BDIS38040Q

Mazgāšana / lebūvējamās / Platums 45 Cm

SAP kods	7633902635	EAN kods	8690842469435
Programmu skaits	8	Programma 1	Auto
Programma 2	AquaFlex	Programma 3	Intensīvais 70
Programma 4	Eko 50	Programma 5	Delicate 40
Programma 6	Ātrs&Shine	Programma 7	Mini
Programma 8	Priekšmazgāšana	Vietas iestatījumu skaits	10
Enerģijas patēriņš	C	Trokšņa klase	C
Vidējais ūdens patēriņš vienā mazgāšanas reizē (litri)	8.9	Trokšņa līmenis - dB (A)	45 dBA
Vidējais enerģijas patēriņš visā ciklā	0.593 kilowatt-hours	Vidējais enerģijas patēriņš vairāk nekā 100 ciklos	59 kilowatt-hours
Maksimālais programmas ilgums	3:40	Galda piederumu paplāte	Standard
Augšējā groza regulējuma tips	New 3 Position Loaded Adjustable_L	Krūžu plaukts	Regulējams
Krūžu plauktu skaits	2	Funkcija 1	Higiēna Intense
Funkcija 2	AqualIntense	Funkcija 3	Fast+ Funkcija
Programmas vadība	Touch Poga	Ekrāna tips	LCD 2 rindas
ALLin1 tablete	Jā	Aiztures taimeris	1/2 - 24:00
Stikla kopšanas sistēma	Mehāniski	Ekspres-/ātrā funkcija	Jā
Intensīvās apakšējā plaukta mazgāšanas funkcija	Jā with AqualIntense	Automātiskā durvju atvēršana	Jā
Ūdens drošības sistēma	Pārplūšanas drošība + Aquastop	Netīrumu sensors	Jā
Filtrs	Partial Metāls	Smidzināšanas pakāpu skaits	3
Iekšējais apgaismojums	Augša	Žāvēšanas sistēma	Statisks
Ūdens mīkstinātājs	Jā	Skalošanas līdzekļa indikators	Jā
Sāls indikators	Jā	Ūdens noplūdes indikators	Jā
lebūvējamā modeļa grīdas gaismas indikators	Jā	Dzīlums, ar atvērtām durvīm	115,00 centimetri



BDIS38040Q

Mazgāšana / lebūvējamās / Platums 45 Cm

Dzīlums

55,0 centimetri

Augstums

81,8 centimetri

Platums

44,8 centimetri

Svars

32.600 kilograms