BM3WFSU37213WPBB

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas

TEHNOLOĢIJAS

EnergySpin

Ietaupa līdz 35 %* enerģijas visās programmās, ne tikai Eco * Papildus programmai Eco 40-60 (deklarācijas programma) programmu Cottons, Synthetics, Xpress/Super Express, Delicates, Mix, Handwash, Wool, Darkcare un Outdoor/Sports enerģijas patēriņš ir līdz 35 % mazāks salīdzinājumā ar veļas mazgājamo mašīnu Beko WTV 9636 XSO, nepasliktinot mazgāšanas veiktspēju. Energy Spin ir pieejams arī programmās Coldwash, 20 °C, Drum Clean un Downloaded.

SteamCure

SteamCure™ tehnoloģija izmanto tvaiku, kas paceļas no cilindra apakšdaļas, lai veicinātu mazgāšanas efektivitāti. Programmas sākumā izkliedētais tvaiks palīdz mīkstināt netīrumus, atvieglojot to noņemšanu mazgāšanas laikā.

Invertora motors

Invertora motors ir izstrādāts klusai darbībai, augstam griezes momentam, lielākai izturībai un efektīvai ierīces darbībai.

BM3WFSU37213WPBB

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas

Hygiene+

Hygiene+ programma, kas pieejama atsevišķās Beko veļas mazgājamajās mašīnās, žāvētājos un veļas mazgājamajās mašīnās ar žāvētāju, nodrošina īpaši higiēnisku veļas kopšanu katrā ciklā.

Aqua Fusion

Parastajās veļas mazgājamajās mašīnās daļa mazgāšanas līdzekļa var tikt izskalota pirms mazgāšanas cikla beigām. AquaFusion™ tehnoloģija ir izstrādāta, lai mazinātu mazgāšanas līdzekļa priekšlaicīgu izskalošanu un palīdzētu to efektīvāk izmantot mazgāšanas cikla laikā.

AquaWave

Beko AquaWave® tehnoloģija ar īpaši izstrādātu cilindra struktūru un lāpstiņām maigi pārvieto veļu viļņiem līdzīgā kustībā. Tādējādi apģērbs cilindrā pārvietojas vienmērīgāk. Izliektais durvju stikls atvieglo audumu kustību, nodrošinot labāku ielādes sajaukšanu un uzlabojot mazgāšanas efektivitāti.

Super Xpress

Ātrā programma ļauj izmazgāt līdz 2 kg apģērba aptuveni 14 minūtēs*. * Programmas ilgums norādīts tikai orientējoši un attiecas uz mazgāšanas ciklu 30 °C temperatūrā. Faktiskais ilgums var atšķirties atkarībā no ūdens temperatūras un spiediena, veļas ielādes līdzsvara un citiem darbības apstākļiem.

Xpress

Programma Xpress ļauj izmazgāt pilnu veļas ielādi aptuveni 28 minūtēs.* * Programma ir izstrādāta, lai saīsinātu noteiktu mazgāšanas ciklu ilgumu. Programmas ilgums ir norādīts tikai orientējoši un attiecas uz mazgāšanas ciklu 30 °C temperatūrā. Faktiskais ilgums var atšķirties atkarībā no ūdens temperatūras un spiediena, veļas ielādes līdzsvara un citiem darbības apstākļiem.

SPECIFIKĀCIJA

BM3WFSU37213WPBB

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas

Modelis	**BM3WFSU37213WPBB**	Stock Code	**7004740003**
Krāsa	**Balta**	EAN kodas	**8690842655883**

BM3WFSU37213WPBB

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas

Mārketinga kods

SAP kods	**7004740003**	EAN kods	**8690842**
Ietilpība (kg)	**7.0**	Programmu skaits	
EPREL reģistrācijas saite	**https://eprel.ec.europa.eu/qr/1788093**	EPREL reģistrācijas identifikators	**17**
Maksimālais griešanās ātrums (rpm)	**1200**	Paneļa uzdrukas tips	**Simbols +**
Paneļa uzdrukas valodas	**Angļu**	Motora tips	**Bez sa**
Programma-1	**Kokvilna**	Programma-2	**Ec**
Programma-3	**Sintētika**	Programma-4	**Kokvil Priekšmaz**
Programma-5	**Mini/Mini14**	Programma-6	**Apakšveļa/Vilna/Maz a**
Programma-7	**Mix**	Programma-8	**Spi**
Programma-9	**Skalošana**	Programma-10	**Iekšpuses t**
Programma-11	**Tumša veļs/Džinss**	Programma-12	
Programma-13	**Krekli**	Programma-14	**Hi**
Programma-15	**ColdWash**	Papildfunkcija - 1	**WaterMode (Water S Extra Skal**
Papildfunkcija - 2	**Fast**	Energoefektivitātes klase	
Centrifūgas efektivitātes klase	**B**	Vidējais patēriņš vienam ciklam	**0.444 kilowat**
Enerģijas patēriņš 100 cikliem	**44 kilowatt-hours**	Vidējais ūdens patēriņš ciklā	
Trokšņa līmenis vērpšanas laikā	**B**	Garākā programma ar pilnu slodzi	
Durvju slēgšanas indikators	**Jā**	Bungu materiāls	**Nerūsējošais t**

BM3WFSU37213WPBB

Veļas Mazgājamās Mašīnas / Veļas Mazgājamās Mašīnas

Elektroniskais tips	**Digitālais displejs**	Elektroniskā vadība	
Ūdens trūkuma indikators	**Jā**	Bērnudrošā bloķēšana	
Laika aizture	**0-24h**	Atlikušā laika displejs	
Nelīdzsvarotas slodzes vadība	**Jā**	Pārplūdes drošība	
Automātiskā ūdens regulēšanas sistēma	**Jā**	Temperatūras izvēle	
Mainīga centrifūgas ātruma izvēle	**Jā**	Durvju atvēršanas leņķis	
Galda virsmas dziļums	**46.8 centimeters**	Dziļums	**49.6 centi**
Platums	**60,0 centimetri**	Augstums	**84.5 centi**
Svars	**62,000 kilogrami**	Kompresora garantija	