



# HII 64822 UFT

## Gatavošana / Plītis / Indukcijas



## TEHNOLOGIJAS

### Premium Direct vadība

Beko jaunajās sildvirsmās apvienots nevainojams izskats un intuitīva vadība. Ieslēdzot Premium Direct sildvirsmu jūs iegūsiet pilnīgu un precīzu kontroli pār katru gatavošanas lauku. Ar vienu kustību varēsiet pielāgot jaudu katra katla vai pannas saturam.

### Automātiska ventilatora regulēšana

Beko sildvirsmā ir ieprogrammēts algoritms, kas optimizē ventilatora darbību. Darbības intensitāte pielāgosies gatavošanas apstākļiem, tāpēc ierīces darbība vienmēr būs iespējami klusa.

### IndyFlex™ indukcijas tehnoloģija

Jaunā Beko IndyFlex™ tehnoloģija indukcijas virsmām ļauj jums izmantot lielāku virsmas laukumu, pateicoties elastīgajai sildvirsmai. Lietotājam ir iespēja apvienot vairākas sildīšanas zonas vienā lielākā, baudot lielāku brīvību gatavošanas procesā. Pateicoties elastīgajai sildīšanas zonai atkarībā no lietotāja vajadzībām iespējams izmantot gan lielas pannas un katlus, gan nelielus kastrojus.

### EasyFit uzstādīšana

Uzstādiet jauno sildvirsmu dažu sekunžu laikā! Sildvirsmā vienkārši jāievieto tai sagatavotajā atverē, cieši jāpiespiež un... gatavs! Jums nenāksies neko pievilkta vai noregulēta.

## SPECIFIĀCIJA



# HII 64822 UFT

Gatavošana / Plītis / Indukcijas

Modelis

**HII 64822 UFT**

Stock Code

**7757188676**

Krāsa

**Juoda**

EAN kodas

**8690842395819**

**Mārketinga kods**



# HII 64822 UFT

## Gatavošana / Plītis / Indukcijas

Plīts tips	<b>Electric (Induction)</b>	SAP kods	<b>7757188676</b>
EAN kods	<b>8690842395819</b>	Plīts sildvirsmu konfigurācija	<b>4 indukcijas ar 1 Flexizone</b>
Plīts displejs	<b>LED Display - Luminous Direct Access Control</b>	Spriegums (V)	<b>220-240 1N~/ 380-415 2N~</b>
Sraudņa tips	<b>Nav</b>	Priekšējā kreisā zona	<b>Ø180 mm - 2200/3100W ( Max/Boost )</b>
Priekšējā labā zona	<b>Ø145mm - 1500/2200W (Max/Boost)</b>	Aizmugurējā kreisā zona	<b>Ø180 mm - 2200/3100W ( Max/Boost )</b>
Aizmugurējā labā zona	<b>Ø210 mm - 2400/3700W ( Max/Boost )</b>	Plīts krāsa	<b>Melns</b>
Taimeris	<b>Jā</b>	Gatavošanas pakāpe	<b>15</b>
Ātrā uzkaršana	<b>Jā</b>	Tilta funkcija	<b>Jā</b>
Plīts digitālais displejs	<b>Jā</b>	Atlikušā karstuma indikatori	<b>Jā</b>
Displeja bloķešana	<b>Jā</b>	Plīts displeja krāsa	<b>Melns</b>
Automātiskā pannas atpazīšana	<b>Jā</b>	Automātiskā izslēgšana	<b>Jā</b>
Ieslēgšanas -izslēgšanas indikatoraspuldze	<b>Jā</b>	Vadības bloka pārsrieguma drošība	<b>Jā</b>
Pārkaršanas drošības sistēma	<b>Jā</b>	Jaudas pārvaldība	<b>Jā</b>
Dziļums	<b>51,0 centimetri</b>	Platumis	<b>58,0 centimetri</b>
Augstums	<b>4,8 centimetri</b>	Svars	<b>11.800 kilograms</b>